



Grad de perilh 2 - Moderat

Limit deth bòsc

Tendència: perilh de lauegi constant

enDijaus 10 02 2022

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , sustot enes pales orientadi a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst s'an format plaques de vent a viatges inestables. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales dretes. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent a estat en quauqui casi plan fòrt. Eth ligam damb era nhèu vielha de es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perilh 1 - Fèble

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 10 02 2022

Limit deth bòsc

Nhèu ventada

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es naues acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar especiaument en pales dretes. Es lauegi pòden de manèra isolada encara desencadenar-se ath pas d'un montanhaire, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent a estat en quauqui casi fòrt. Eth ligam damb era nhèu vielha de es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.