





Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 10 02 2022

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd- oèst , ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abondiuas. Aguestes darrères se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en orientacions oèst enquiath sud-èst peth nòrd per dessus deth limit deth bòsc.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar eth feble mantèth de nhèu vielha e arténher dimensions perilhoses. Son possibles desencadenaments a distància. Es endrets perilhosi son fòrça freqüenti. Aguesti se tròben en pales orientades a oèst peth nòrd enquiath èst per dejós des 2400 m aproximativament.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi de nhèu umida sense coesion aumentarà leugèrament enes pales extrèmament arribentes.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Era actuau situacion de lauegi requerís ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu


Eth vent a estat en fòrça sectors plan fòrt. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot enes pales emparades deth vent orientades a oèst, nòrd e èst. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perilh

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 10 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Es lauegi pòden en quauqui endrets desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp deth limit deth bòsc. De manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se tanben en mantèth feble de nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères arribentes. Enes pales soleienques extrèmament arribentes, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu



Eth vent a estat en fòrça sectors plan fòrt. Eth ligam intèrn entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions en altitud. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent.

Tendència

Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui casi.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →

enDijaus 10 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb eth vent fòrt deth nòrd- oèst , sustot enes pales orientadi a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst s'an format plaques de vent a viatges inestables. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales dretes. Es lauegi pòden desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire, mès majoritariamente arribar a dimensions petites. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth vent a estat en quauqui casi plan fòrt. Eth ligam damb era nhèu vielha de es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.