



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 11 02 2022

### Es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha son traïdores

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, es coches febles fòrça prononciades presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique espciaument per dejós des 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides perilhosament granes. Son possibles desencadenaments a distància.

Es plaques de vent des darrèri dies son en part encara inestables en zònes de nauta montanha. Sustot apròp des crestes.

Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà leugèrament ath long deth dia. Principaument enes pales soleienques arribentes.

Era actuau situacion de lauegi requerís ua eleccion prudenta der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu



pp.2: esguitlament de nhèu

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst per dejós des 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh

### Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei encara en quauqui casi precària.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant**  
enDiuendres 11 02 2022



Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion. Precaucion encara apròp deth limit deth bòsc.

Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha per subrecargues febles. Sustot enes pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosi se tròben tanben apròp deth limit deth bòsc e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Es plaques de vent des darrèri dies son en part encara inestables. Taus endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent en altitud e tanben apròp de còths e crestes.

Eth perih de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu umida aumentarà leugèrament ath long deth dia. Especiaument enes pales soleienques.

S'arrecomane ua eleccion meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Era part basau deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères. Es sons de "whumpf" e es observacions sus eth terren indiquen era estabilitat prauba dera nhèu.



Es plaques de vent des darrèri dies se tròben ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat sustot en pales ombrères arribentes. Eth ligam intèrn entre es diuerses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument encara desfavorable. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilitzat. Especiaument enes pales soleienques. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Eth mantèth de nhèu vielh demore proliu ath desencadenament sustot enes pales ombrères. Damb eth heiredament e era radiacion solara, es plaques de vent s'estabilizaràn.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 11 02 2022

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

Es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada en mantèth feble de nhèu vielha. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es lauegi son aumens en generau de mida petita.

Es plaques de vent de mida mèsa lèu petita des darrèri dies son en part inestables en altitud. Eres s'aurien d'evitar especiaument en pales fòrça dretes.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà leugèrament ath long deth dia.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era part basau deth mantèth consistís en cristaus facetadi. Sustot enes pales ombrères.


Eth ligam damb era nhèu vielha de es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilizat. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua leugèra umidificacion deth mantèth de nhèu. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDiuendres 11 02 2022

Era situacion de lauegi qu'ei generaument favorabla.

Es acumulacions de nhèu ventada mens recentas s'aurien d'evitar especiaument en pales dretes. Es lauegi pòden de manèra isolada encara desencadenar-se ath pas d'un montanhaire, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Es endrets perilhosi son de bon reconéisher entath montanhaire expèrt.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth ligam damb era nhèu vielha de es diuèrses plaques de vent ei locaument encara desfavorable. Era part basau deth mantèth s'a facetat. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

## Tendència

Damb eth heiredament, era radiacion solara e eth vent majoritàriament feble, eth mantèth de nhèu s'a consolidat.