


## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimèrcles 16 02 2022

Es coches febles fòrça pronunciades presentes ena nhèu vielha son traïdores Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, es coches febles fòrça pronunciades presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Açò s'aplique eseciaument entre es 1600 e es 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi pòden arténher mides granes. Son possibles desencadenaments a distància. En fòrça endrets se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales arribentes ombrères per dessus deth limit deth bòsc e tanben apròp de crestes, en canaus e conques en totes es orientacions. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlamente basau.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst entre es 1600 e es 2500 m aproximativament. De manèra isolada tanben enes pales soleienques en altitud. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh



Queirà en una àrea extensa de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth quadrant nòrd-oèst, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes baishes e mejanes.

## Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei encara en quauqui casi precària. Es coches febles fòrça pronunciades presentes ena nhèu vielha requerissen ua seleccion conservadora dera rota

Damb era pujada de temperatures, era ploja enquiàs 2000 m aproximativament e eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant**  
enDimèrcles 16 02 2022 →

### Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida mejana.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent



En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimèrcles 16 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Es coches febles presentes ena nhèu vielha requerissen precaucion

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar coches mèns pregones e arténher mides granes de manèra isolada. Es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha de manèra isolada ja per subrecargues febles. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti son fòrça rari mèns de mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mèns. Es plaques de vent mèns recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Damb era pujada de temperatures, era ploja enquiàs 2000 m aproximativament e eth vent fòrt deth nòrd-oèst, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.