


(CC)BY avalanche.report



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 16 02 2022

Eth problèma de nhèu recenta requerís atencion. Eth problèma de nhèu ventada ac cau evitar.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida mejana.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana queirà de 20 a 40 cm de nhèu. Es plaques de vent mès recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorable en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu. Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 16 02 2022



Era nhèu recenta represente era hònt principau de perilh.

En ua zòna grana enquiath matin queirà enquia 30 cm de nhèu per dessús des 800 m aproximativament, locaument enquia 40 cm. Aquesta nhèu a d'èster avalorada damb prudència sustot en pales ombrères arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Damb era intensificacion des nheuades, sustot enes sectors mèss afectadi pes precipitacions son probables quauqu'uns lauegi de placa de mida petita e mejana. Era nhèu recenta se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères en còtes nautes. Damb era nhèu recenta e eth vent, pendent era net, en particular apròp des crestes se formaràn plaques de vent.

Celh de nhèu

Patrons de perilh



pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères arribentes en còtes nautes. Era nhèu vielha consistís en cristaus facetadi.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 16 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada ac cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt , en totes es orientacions se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent per dessus deth limit deth bòsc e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi son aumens de mida mejana.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden tanben implicar era nhèu vielha. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes enes zònes de transicion de celh prim a grossut, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mè. Es plaques de vent mè recentes non s'estacaràn ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères e generaument en altitud. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessus d'ua superfícia pro favorabla en pales soleienques en còtes mejanes.

Era part centrau deth mantèth s'a facetat e ei febla. Sustot enes pales ombrères. Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.