



(CC)BY avalanche.report



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimèrcles 23 02 2022



Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd, se formaràn plaques de vent addicionaus. Sustot apròp des crestes de totes es orientacions e tanben per dessus deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent de bon desencadenar. Es lauegi son aumens de mida petita mès de manèra isolada de bon desencadenar. Enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles. Es lauegi sequi pòden desencadenar-se enes coches pregones deth mantèth de nhèu de manèra isolada ja per subrecargues febles.



Celh de nhèu

En còtes nautas e zònes de nauta montanha i a mens nhèu dera acostumada. Eth vent fòrt a transportat era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles. Sustot en còtes nautas e zònes de nauta montanha.

Tendència

Damb eth vent deth nòrd de fòrta intensitat, eth perilh de lauegi aumentarà sense pujar de grad.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimèrcles 23 02 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd, se formaràn plaques de vent addicionaus. Sustot apròp des crestes de totes es orientacions e tanben per dessús deth limit deth bòsc se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben eseciaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 1900 m aproximativament. Es lauegi son aumens de mida petita mès de manèra isolada de bon desencadenar.

Celh de nhèu

En còtes nautas e zònes de nauta montanha i a mens nhèu dera acostumada. Eth vent fòrt a transportat era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita non s'an estacat ben damb era nhèu vielha eseciaument en pales ombrères arribentes e generaument en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Per dejós deth limit deth bòsc non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Damb eth vent deth nòrd de fòrta intensitat, eth perilh de lauegi aumentarà sense pujar de grad.