





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDijous 03 03 2022

El mantell de neu és estable en la majoria de casos. Atenció al problema de neu ventada.

Amb el vent del nord fort, s'han format plaques de vent de vegades inestables localment. Aquests indrets perillosos es troben sobretot en vessants molt inclinats obacs en altitud i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. Elles són en general fàcilment identificables. Als vessants obacs inclinats, les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades de manera aïllada i especialment amb sobrecàrregues fortes. En cotes inferiors i per sota del límit del bosc no hi ha pràcticament neu.

Mantell de neu

En cotes altes i zones d'alta muntanya hi ha menys neu de l'habitual. Amb la radiació solar, en els darrers dies les plaques de vent s'han estabilitzat. Especialment als vessants assolellats. Aquí el mantell de neu és millor consolidat.


El mantell de neu vell és procliu al desencadenament en alguns indrets. Sobretot als vessants obacs per sobre dels 2400 m aproximadament.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.



Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →

enDijous 03 03 2022

El mantell de neu és estable en la majoria de casos. En molts indrets només hi ha una mica de neu.

Les noves i les antigues acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites i poden desencadenar-se només de manera aïllada. Alguns indrets perillosos es troben sobretot als vessants obacs extrems per sobre dels 2200 m aproximadament. A la resta de sectors el mantell de neu és ben consolidat. La dura superfície del mantell de neu és perillosa per rrelliscades als vessants inclinats.

Mantell de neu

De moment només hi ha poca neu. Per sota del límit del bosc hi ha poca neu. El mantell de neu és majoritàriament estable, amb una crosta de regel estable en superfície.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.