




Actualitzacion en 04 03 2022, 17:00

Avalanche.report





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 06 03 2022 →

Es coches febles presents ena nhèu vielha requerissen precaucion

De manèra isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha sustot per subrecargas fòrtes. Açò s'aplique principaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot enes terren pòc freqüentades enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es endrets tan perilhos son de mau reconéisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà en altitud es plaques de vent mès recentes des darrèri dies son de manèra isolada encara favorables ath desencadenament. Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes apròp des crestes en zònes de nauta montanha. Es plaques de vent son clarament identifiables peth montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Sustot enes terren pòc freqüentades enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativamente. Mès de manèra isolada tanben enes zònes de celh prim apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Nauies acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Principaument en zònes de nauta montanha. Es plaques de vent mès antigues s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'eí mès a lèu favorable en fòrça endrets.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 06 03 2022 →

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable.

De manèra fòrça isolada, es lauegi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha sustot per subrecargas fòrtes. Açò s'aplique principaument enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot enes terren pòc freqüentades enes zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es endrets tan perilhos son de mau reconéisher. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Ath delà en altitud es plaques de vent mès recentes son de manèra isolada favorables ath desencadenament. Precaucion sustot apròp de còths e crestes en zònes de nauta montanha. Es plaques de vent son clarament identifiables peth montanhaire expèrt.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles. Sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Mès de manèra isolada tanben enes zònes de celh prim en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Nauies acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Es plaques de vent mès antigues s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

Peth moment i a pòca nhèu.

Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei favorable en fòrça sectors.