





## Grado Pericolo 1 - Debole



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Venerdì il 11.03.2022

### Le condizioni per le escursioni sono favorevoli.

Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati ripidi estremi al di sopra dei 2400 m circa, soprattutto nelle zone poco frequentate. I pendii ombreggiati ripidi estremi dovrebbero essere percorsi singolarmente.

Inoltre il pericolo di valanghe bagnate aumenterà a partire da mezzogiorno. Principalmente sui pendii soleggiati ripidi, sono possibili valanghe bagnate di neve a debole coesione di dimensioni medio-piccole. Nelle regioni con tanta neve, sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve. Evitare se possibile le zone con rotture da scivolamento.

## Manto nevoso

### Situazione tipo

st.7: zone con poca neve durante inverni ricchi di neve

st.10: situazione primaverile

Il manto nevoso è stabile in molti punti.

Sui pendii ombreggiati: Nella parte centrale del manto nevoso si trovano, a livello molto isolato, strati fragili, soprattutto al di sopra dei 2400 m circa. La fascia superiore del manto nevoso è soffice, con una superficie soffice formata da brina superficiale e cristalli sfaccettati.


Sui pendii ripidi esposti al sole, al di sotto dei 2600 m circa: La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

## Tendenza

Debole pericolo di valanghe. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, la probabilità di distacco di valanghe bagnate nel corso della giornata aumenterà leggermente.



## Grado Pericolo 1 - Debole



**Tendenza: Pericolo valanghe stabile** →  
per Venerdì il 11.03.2022

### Le condizioni per le escursioni sono favorevoli.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, a partire da mezzogiorno il pericolo di valanghe bagnate aumenterà leggermente. Soprattutto sui pendii soleggiati ripidi, sono possibili isolate valanghe per scivolamento di neve e colate umide di dimensioni medio-piccole. Evitare se possibile le zone con rotture da scivolamento.

### Manto nevoso

#### Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.2: valanga per scivolamento di neve

Il manto nevoso è stabile in molti punti.

Sui pendii ripidi esposti al sole: La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii ombreggiati: La fascia superiore del manto nevoso è soffice, con una superficie soffice formata da brina superficiale e cristalli sfaccettati.

### Tendenza

Debole pericolo di valanghe. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono ancora possibili valanghe per scivolamento di neve e colate umide di dimensioni medio-piccole.