



Grad de perih 2 - Moderat

2600m

Tendència: perih de lauegi constant
enDissabte 19 03 2022

2600m

Nhèu umida

Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona e arténher mida mejana. Açò s'aplique enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Ací eth mantèth de nhèu ei mès feble.

Ath delà i a un perih apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique enes pales erbooses arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es lauegi d'esguitlament basau pòden desencadenar-se de manèra naturau e arténher dimensions fòrça granes. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Enes pales orientades a èst, sud e oèst e tanben en còtes baixes e mejanes:

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua. Eth heiredament nocturn serà lèu absent. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà molt pòc. Locaument queirà pòca ploja.

Enes pales ombrères e en zònes de nauta montanha:

Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada.

Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baixes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

Tendència

Escàs afebliment deth perih de lauegi fòrça umits.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 19 03 2022



En fòrça endrets non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tot just e ja s'atrendirà ath maitin. Eth perih de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable. Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès en quauqui casi ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. En Latemar, es endrets perilhosi son un shinhau mès freqüenti e eth perih ei mès gran.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.10: scenari de primavera

Damb eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà molt pòc. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit especiaument enes pales orientades a èst, sud e oèst.

Sustot enes pales soleienques arribents e tanben en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendència

Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida.