



## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
en Dissabte 19 03 2022

### Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es lauegi fòrça umits pòden en fòrça endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona e arténher mida mejana. (-) son encara possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana. Açò s'aplique enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Ací eth mantèth de nhèu ei mès feble.

Ath delà i a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique enes pales erbozes arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es lauegi d'esguitlament basau pòden desencadenar-se de manèra naturau e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Enes pales orientades a èst, sud e oèst e tanben en còtes baishes e mejanes:

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua. Eth heiredament nocturn serà lèu absent. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc. Locaument queirà pòca ploja.

Enes pales ombrères e en zònes de nauta montanha:

Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada.



Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

### Tendència

Escàs afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDissabte 19 03 2022

### Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'ua persona e arténher mida mejana. Açò s'aplique enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions en còtes mejanes. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. Ací eth mantèth de nhèu ei mès feble.

Ath delà i a un perilh apreciable de lauegi d'esguitlament basau que non cau pas menspredar. Açò s'aplique enes pales erbooses arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es lauegi d'esguitlament basau pòden desencadenar-se de manèra naturau e arténher dimensions fòrça granes. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'ei possible.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Enes pales orientades a èst, sud e oèst e tanben en còtes baishes e mejanes:

Eth mantèth de nhèu ei completament saturat d'aigua. Eth heiredament nocturn serà lèu absent. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc. Locaument queirà pòca ploja.

Enes pales ombrères e en zònes de nauta montanha:

Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada.


Es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. Sustot als sectors deth sud e tanben en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Sustot enes pales soleienques.

### Tendència

Escàs afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDissabte 19 03 2022

En fòrça endrets non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Eth problèma de nhèu umida requerís atencion.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e ja s'atrendirà ath maitin. Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau demorarà invariable. Sustot enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst. Es lauegi son aumens sonque de mida petita mès en quauqui casi ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Precaucion sustot enes zònes de celh prim. En Latemar, es endrets perilhosi son un shinhau mès freqüenti e eth perilh ei mès gran.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

Damb eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc. Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit especiaument enes pales orientades a èst, sud e oèst.

Sustot enes pales soleienques arribents e tanben en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència

Encara possibles lauegi de nhèu fòrça umida.