
1
fble
2
moderat
3
Mercat
4
frt
5
plan frt

Grad de perilh 2 - Moderat

2200m

Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 2 02 2022

2200m

Nhu ventada

Eth mantth de nhu ei estable ena majoria de casi. Atencion ath problma de nhu ventada recenta.

Damb eth vent frt deth nrd , locaument san format plaques de vent a viatges inestables. Aguesti endrets perilhosi se trben sustot en pales fra arribentes ombrres en altitud e tanben en canaus, conques e ath darrr de cambis abruptes de pendent. Eres son en generau facilament identificables. Enes pales ombrres arribentes, es coches febles presentes ena nhu vielha pden desencadenarse de manra isolada e especiaument damb subrecargues frtes. En ctes inferiores e per dejós deth limit deth bsc eth mantth de nhu ei ben consolidat.

Celh de nhu

En ctes nautes e znes de nauta montanha i a mens nhu dera acostumada. En fra endrets non i a nhu. Damb es temperatures doces, era radiacion solara e eth vent de feble a moderat, enes darrri dies es plaques de vent san estabilizat. Especiaument enes pales soleienques. Ací eth mantth de nhu ei milhor consolidat.
Eth mantth de nhu vielh ei procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Sustot enes pales ombrres entre es 2200 e es 200 m aproximativament.

Tendéncia

Damb era radiacion solara, eth dimenge es plaques de vent sestabilizarn.

Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes sin cambios
enMartes22 03 2022

En muchos lugares no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno. El problema de nieve húmeda requiere atenciónn.

A primera hora de la mañana habrá condiciones favorables en muchos lugares. El peligro de aludes de nieve muy húmeda y de deslizamiento basal aumentará ligeramente durante el día. Sobre todo en las laderas inclinadas orientadas a este, sur y oeste. Los aludes son como mínimo solo de tamaño pequeño y de manera aislada pueden ser desencadenados por un solo montañero. En el Latemar, los lugares peligrosos son un poco más frecuentes y el peligro es mayor.

Manto nivoso

Patrones de peligro pp.10: escenario de primavera

El enfriamiento nocturno será en muchos sectores bueno. La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante. En el transcurso de la jornada el sol y el calor causarán un debilitamiento del manto de nieve en particular en las laderas solanas inclinadas.
De momento solo hay un poco de nieve.

Tendencia

Las condiciones permanecen primaverales.