




Matin



Après-midi






Degré de danger 2 - Limité

AM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 24 03 2022

PM:**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 24 03 2022

Les conditions sont printanières.

Après une nuit claire, il règne le matin généralement des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches augmente en cours de journée. Des avalanches de neige mouillée et de glissement de petite à moyenne taille sont possibles, notamment sur les pentes raides exposées à l'est, au sud et à l'ouest en dessous d'environ 2600 m comme à toutes les expositions à moyenne altitude.

Des avalanches mouillées peuvent par endroits être déclenchées par des personnes. Des avalanches peuvent entraîner la neige ancienne mouillée de manière isolée et atteindre une taille assez importante, notamment dans les régions bien enneigées au nord.

Les randonnées devraient être commencées tôt et terminées à temps.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Le rayonnement nocturne est généralement bon. La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée surtout sur les pentes raides au soleil en dessous d'environ 2600 m un ramollissement du manteau neigeux.


Surtout au sud on observe moins de neige que d'habitude.

Tendance

Les conditions restent printanières. Augmentation du danger d'avalanches mouillées en cours de journée.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le jeudi 24 03 2022

En général il y a trop peu de neige pour les sports d'hiver. Neige mouillée à surveiller.

Après une nuit claire, il règne le matin en général des conditions favorables. Le danger d'avalanches de neige mouillée et de glissement augmente un peu en cours de journée. De rares avalanches mouillées en général de petite taille sont possibles sur les pentes raides. Au nord les endroits dangereux sont plus fréquents.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

On ne trouve plus que peu de neige.

Le rayonnement nocturne est généralement bon. La surface de la neige regèle et devient porteuse. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée surtout sur les pentes raides au soleil un ramollissement du manteau neigeux.

Tendance

Les conditions restent printanières.