


## Degré de danger 1 - Faible



**Tendance: Augmentation du danger d'avalanche**

le Lundi 14 03 2022



### Les conditions de randonnées sont favorables.

Avec le vent de sud modéré à fort, de nouvelles accumulations de neige soufflée se forment, notamment à proximité des crêtes et des cols en altitude. Les accumulations de neige soufflée petites sont fragiles sur les pentes raides à l'ombre. Elles devraient être évaluées avec prudence surtout en terrain où la chute est dangereuse.

Il existe un certain danger d'avalanches de neige meuble sèche, notamment sur les terrains rarement fréquentés sur les pentes extrêmement raides à l'ombre. Les pentes à l'ombre extrêmement raides devraient être traversées un par un.

Le danger d'avalanches de glissement et de coulées humides augmente un peu en cours de journée. Ceci sur les pentes raides ensoleillées à moyenne et haute altitude.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.10: situation de printemps

En général le manteau neigeux est stable.

Avec le vent de sud modéré à fort, de nouvelles accumulations de neige soufflée se forment, notamment à proximité des sommets en altitude. Les accumulations de neige soufflée plutôt petites se lient mal avec la neige ancienne sur les pentes raides à l'ombre.

Sur les pentes à l'ombre: La zone supérieure du manteau neigeux est meuble, avec une surface constituée de cristaux ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux.

Sur les pentes raides ensoleillées, en dessous d'environ 2600 m: La surface de la neige est gelée et porteuse et se ramollit en cours de journée.

### Tendance

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire la probabilité de déclenchement d'avalanches de neige mouillée et de glissement augmente un peu.

## eahrenstue 1 - ering

**Tenden: ainengeahr bleibt gleich**

am ienstag, den 2.03.2022

erbreitet liegt fr Schneesport zu enig Schnee. assschnee beachten.  
ach larer acht herrschen am Morgen verbreitet gnstige erhlnisse. ie efahr von feuchten und  
nassen utschen steigt im Tagesverlauf etas an.

### Schneedece

**eahrenmuster**

gm.10: frhjahrssituation

Es liegt nur noch enig Schnee.

ie nchtliche Abstrahlung ist verbreitet gut. ie Schneeoberflche gefriert tragfhig. Sonne und rme  
fhren im Tagesverlauf v.a. an steilen Sonnenhngen zu einer Aufeichung der Schneedece.

### Tendenz

ie erhlnisse bleiben frhlingshaft.