



Grado Pericolo 3 - Marcato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 06.04.2022

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni.

Con neve fresca e vento proveniente da direzioni variabili si sono formati accumuli di neve ventata. Questi possono in alcuni punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni. In quota, il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canali sui pendii molto ripidi ad alta quota.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe spontanee aumenterà. Ciò sui pendii molto ripidi.

Inoltre sono possibili progressivamente sempre più valanghe bagnate e per scivolamento di neve, soprattutto sui pendii erbosi molto ripidi.

Manto nevoso

Situazione tipo (st.10: situazione primaverile)

Negli ultimi giorni sono caduti diffusamente da 25 a 50 cm di neve, localmente anche di più. In alcune regioni è presente molta neve. A livello locale, il vento è stato a tratti più forte del previsto. Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati soffici.

Tendenza

Con il rialzo termico, l'attività di valanghe umide e bagnate spontanee aumenterà, specialmente sui pendii soleggiati molto ripidi.

Grado Pericolo 2 - Moderato



Tendenza: Pericolo valanghe stabile →
per Mercoledì il 06.04.2022

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe umide di neve a debole coesione di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Con neve fresca e vento proveniente da direzioni variabili si sono formati accumuli di neve ventata. Questi possono in alcuni punti distaccarsi in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere dimensioni medie. In quota, il numero e le dimensioni dei punti pericolosi aumenteranno. Attenzione soprattutto nelle zone vicino alle creste esposte in tutte le direzioni sui pendii molto ripidi ad alta quota.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare, l'attività di valanghe spontanee aumenterà. Ciò sui pendii molto ripidi.

Inoltre sono possibili progressivamente sempre più valanghe per scivolamento di neve e colate. Ciò soprattutto sui pendii erbosi molto ripidi.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Negli ultimi giorni sono caduti diffusamente da 20 a 40 cm di neve, localmente anche di più. In alcune regioni l'innnevamento è estremamente variabile su piccola scala. Il vento è stato più forte del previsto. Gli accumuli di neve ventata poggiano su strati soffici.

Tendenza

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe umide e bagnate.