




AM



PM






Grad de perilh 2 - Moderat

AM:**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDijaus 07 04 2022

PM:**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDijaus 07 04 2022

En cors dera jornada aument deth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida.

A prumèra ora deth maitin i aurà generalement condicions mès a lèu favorables. A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida aumentarà. Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Es naues acumulacions de nhèu ventada s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un debilitament deth mantèth de nhèu. Per dejós deth limit deth bòsc en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència


Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:**Tendència: perilh de lauegi constant**

enDijaus 07 04 2022 →

PM:**Tendència: perilh de lauegi constant**

enDijaus 07 04 2022 →

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. En cors dera jornada aument deth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida.

A prumèra ora deth maitin i aurà generalement condicions mès a lèu favorables. Es plaques de vent mès recentes deth deluns se pòden en quauqui casi encara desencadenar de manèra accidentau en pales ombrères arribentes en còtes nautas e zònes de nauta montanha. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben esepciaument apròp de còths e crestes per dessus des 2600 m aproximativament.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida aumentarà. Es lauegi fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Precaucion enes pales arribentes orientades a èst, sud e oèst per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament.

Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes sectors mès afectadi pes precipitacions enes pales erbozes fòrça arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es naues acumulacions de nhèu ventada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn un debilitament deth mantèth de nhèu.

Tendència

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.