




## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDissabte 09 04 2022

A conseqüència der aument dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida petita e mejana.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus diminuirà. Especiaument enes pales fòrça arribentes per dejós des 2600 m aproximativament e ath pè de parets rocassoses. Ath delà, en particular en còtes baishes e mejanes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana. Sustot enes pales erboses fòrça arribentes.

Es plaques de vent pòden en quauqui endrets desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta e arténher mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques enes pales fòrça arribentes en còtes nautes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atendirà ath maitin. A compdar dera maitiada era elevada umitat der aire causarà per dejós des 2400 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

En altitud era situacion ei mès favorabla. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada.

## Tendéncia

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDissabte 09 04 2022

### Encara possibles purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atendirà ath maitin. Es lauegi umits e fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se facilament, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales extrèmament arribentes. En fòrça endrets en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn. Sustot en còtes baishes e mejanes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes non i a qu'un shinhau de nhèu. Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atendirà ath maitin.

### Tendència

Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu fòrça umida sense coesion.