



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
en Dissabte 09 04 2022



Encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Ja pendent era maitiada, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida sense coesión de mida petita a mejana. Aço s'aplique en totes es orientacions. Ath delà son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana. A conseqüéncia dera umitat der aire, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera


Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà per dejós des 2400 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Per dejós deth limit deth bosc en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.

Tendéncia

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi umits e fòrça umits.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 09 04 2022



Encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Ath long dera net queirà ploja enquiàs 2000 m. A conseqüéncia dera umitat der aire, ath long dera jornada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà posteriorament. (-) son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu fòrça umida de mida petita a mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament.

En còtes nautes e en zònes de nauta montanya:

Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e era nhèu vielha. Es plaques de vent mès recentes se pòden en quauqui casi desencadenar de manera accidentau en pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanya. Es endrets perilhosí se tròben especialment apròp de crestes, en canaus e conques per dessús des 2600 m aproximativament. En nautada es endrets perilhosí son mès nombrosi.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Queirà en una àrea extensa de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, localement encara mès. Principaument ath long dera frontèra damb Vorarlberg. Ploges enquiath limit deth bosc. En ua zòna vasta eth vent serà fòrt. Nauies acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.



Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Açò s'aplique principaument enes pales soleienques arribentes. Tanben en totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament.

Tendéncia

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits. Nhèu ventada recenta en zònes de nauta montanya.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: Diminucion deth perilh de lauegi
enDissabte 09 04 2022



Encara possibles purgues e lauegi de nhèu fòrça umida.

Era superfícia deth mantèth de nhèu lèu non s'a regelat e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ja tà meddia, son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita e mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2500 m aproximativament. A conseqüéncia dera umitat der aire, ath long dera jornada eth perilh aumentarà posteriorament.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau s'e possible.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'atrendirà rapidament. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà per dejós des 2500 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.


En altitud era situacion ei mès favorable. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada. Sustot enes pales orientadi a sud e tanben en còtes baishes e mejanas i a un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits. Sustot enes Aups deth Zillertal e enes Nauti Tauri eth dissabte queirà un shinhau de nhèu.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 09 04 2022 →

A consequéncia der aument dera temperatura, son possibles lauegi de nhèu umida e fòrça umida de mida petita e mejana.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi naturaus diminuirà. Especiaument enes pales fòrça arribentes per dejós des 2600 m aproximativament e ath pè de parets rocassoses. Ath delà, en particular en còtes baishes e mejanes, son possibles lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana. Sustot enes pales erbosees fòrça arribentes.

Es plaques de vent pòden en quauqui endrets desencadenar-se aumens per ua subrecarga fòrta e arténher mida mejana. Precaucion sustot apròp des crestes, en canaus e conques enes pales fòrça arribentes en còtes nautes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. A compdar dera maitiada era elevada umitat der aire causarà per dejós des 2400 m aproximativament ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu.

En altitud era situacion ei mès favorable. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada.

Tendéncia

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 09 04 2022



Encara possibles purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atrendirà ath maitin. Es lauegi umits e fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se facilament, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben enes pales extrèmament arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Damb es temperatures doces e eth cèu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin. En totes es orientacions e tanben en totes es còtes non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Damb eth heiredament, provisionau afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 09 04 2022



Encara possibles purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà molt pòc e ja s'atrendirà ath maitin. Es lauegi umits e fòrça umits pòden en quauqui endrets desencadenar-se facilament, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Quauqu'uns endrets perilhosí se tròben enes pales extrèmament arribentes. En fòrça endrets en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern. Sustot en còtes baishes e mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes non i a qu'un shinhau de nhèu. Damb es temperatures doces e eth céu fòrça embromat, pendent era net eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Era superfícia deth mantèth de nhèu ja s'atrendirà ath maitin.

Tendéncia

Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu fòrça umida sense coesion.