






Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDeluns 11 04 2022 →

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent mès recentes son en part inestables. Eres aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosí se tròben especialment apròp de crestes, en canaus e conques. Es endrets perilhosí e es punts de desencadenament augmentaràn damb era altitud. Es lauegi pòden arténher mida mejana.

Damb era radiacion solara, enes pales extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Açò s'aplique especialment enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

En ua zòna grana a compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Eth dimenge sustot en altitud se formaràn plaques de vent addicionaus. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable de manèra generalizada.

En còtes baishes e mejanas:

Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu s'a consolidat.


Tendència

Es condicions deth temps afavoriràn ua rapida estabilizacion des plaques de vent.

Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi de nhèu sense coesion petites e mejanas naturaus diminuirà.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDeluns 11 04 2022 →

Eth problema de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies son en part encara inestables. Eres aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Es endrets perilhosí se tròben especialment apròp de crestes, en canaus e conques. En nautada, es endrets perilhosí son mès freqüenti.

Damb era radiacion solara, enes pales extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

En quauqui sectors a compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth vent fòrt a transportat era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament. Eth dimenge sustot en altitud se formaràn plaques de vent addicionaus. Eres son principaument mès a lèu petites.

Damb eth heiredament, eth dissabte eth mantèth de nhèu s'a consolidat.

Tendéncia

Es condicions deth temps afavorirà ua estabilizacion des plaques de vent. Damb era pujada des temperatures e era radiacion solara, era activitat de lauegi fòrça umits diminuirà.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDeluns 11 04 2022



Es condicions de lauegi son majoritàriament favorables. Problèma de nhèu ventada recenta en còtes nautes.

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt , s'an format plaques de vent de mida mès a lèu petita. Eth dimenge especialment apròp des soms se formaràn plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Es endrets perilhosí se tròben especialment apròp de crestes, en canaus e conques. Es acumulacions de nhèu ventada s'aurien d'evitar sustot en pales fòrça dretes.

Damb era radiacion solara, enes pales extrèmament arribentes son possibles lauegi de nhèu sense coesion de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Enquiath meddia queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà, apròp des soms, de moderat a fòrt. Nauies acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanas: Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu s'a consolidat.

Tendéncia

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, pendent era tarde son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu umida e fòrça umida.