






AM




PM






Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimércoles 13 04 2022

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimércoles 13 04 2022



En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets. En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Es coches febles presentes ena part superficiu deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales ombrères per dessús des 2600 m approximativament e tanben enes pales soleienques per dessús des 2800 m approximativamente. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire e arribar a mida perilhosament grana. Es endrets perilhos son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es côtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m approximativamente. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esquitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tás refugis an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.10: scenari de primauera

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes per dessús des 2600 m approximativamente, e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2800 m approximativamente. Es desencadenaments de lauegi naturaus e es rapòrts des observadors confirmen aguesta situacion.

Eth dimars serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e



s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia


Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 13 04 2022

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 13 04 2022



En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes se pòden, de manèra isolada, desencadenar en pales ombrères per dessús des 2600 m aproximativament. Eres s'aurien d'evitar en pales fòrça dretes.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu. Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tás refugis an de començar e acabar ara ora.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Es acumulacions de nhèu ventada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eres son, de manèra isolada, encara inestables en altitud.

Eth dimars serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. Sustot en còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia





Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 2 - Moderat

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 13 04 2022

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 13 04 2022



En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2800 m aproximativament e tanben apròp des crestes en totes es orientacions. Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes s'an d'evitar èster evitat tostems que se pogue en pales fòrça dretes.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Son possibles lauegi fòrça umits de mida petita e, locaument, mejana. Aço s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst per dejós des 2800 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Es acumulacions de nhèu ventada s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eres son, de manèra isolada, encara inestables en altitud.

Eth dimars serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m aproximativament. I a mens nhèu dera acostumada.

Tendéncia

Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion




solar, aument deth perilh de lauegi fòrça umits.



Grad de perilh 1 - Fèble

AM:

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 13 04 2022

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimèrcles 13 04 2022



Es condicions son primaueraus.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es côtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Era superfícia deth mantèth de nhèu s'a regelat e a format ua crosta portanta e s'atrendirà mès d'ora qu'eth dia abans.

Es plaques de vent de mida petita dera dimenjada s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

Tendéncia

Es condicions son primaueraus. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de purgues de nhèu umida.