





# AM




# PM



## Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDiuendres 15 04 2022 →

PM:



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDiuendres 15 04 2022 →

En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets. En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu requerissen precaucion Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2600 m aproximativament. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esguitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbooses arribentes enes sectors damb fòrça nhèu.

Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de començar e acabar ara ora.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessus de caud / caud dessus de heired

pp.10: scenari de primavera

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth dijaus serà fòrça doç Era superfícia deth



mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.


En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Damb era baishada dera còta de nhèu, progressiu afebliment deth perilh de lauegi fôrça umits.

## Grad de perilh 2 - Moderat

AM:



Tendència: perilh de lauegi constant

enDiuendres 15 04 2022



PM:



Tendència: perilh de lauegi constant

enDiuendres 15 04 2022



En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Açò s'aplique especiaument enes sectors deth nòrd.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth dijaus serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primaverau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendència


Es condicions demoren primaveraus. Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi



fôrça umits.


## Grad de perilh 1 - Fèble

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant →  
enDiuendres 15 04 2022

PM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant →  
enDiuendres 15 04 2022

Es condicions son primaueraus.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primauera

En totes es orientacions e tanben en totes es còtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth dijaus serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions son primaueraus.