





## AM





## PM





## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**



2600m

Tendéncia: perilh de lauegi constant

en Diuendres 15 04 2022



**PM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant

en Diuendres 15 04 2022



En altitud, es coches febles presentes ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets. En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

Es coches febles presentes ena part superficiu deth mantèth de nhèu requerissen precaucion. Es lauegi pòden en quauqui casi desencadenar-se tanben ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Es endrets perilhos son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits aumentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esquitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu.

Es excursions de montanha, es baishades dehòra de pista e es accèssi tàs refugis an de començar e acabar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.10: scenari de primauera

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables. Açò s'aplique especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat. Eth dijaus serà fòrça doç. Era superfícia deth



mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m approximativament.

En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Damb era baishada dera còta de nhèu, progressiu afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 15 04 2022 →

**PM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 15 04 2022 →

En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m aproximativament. Aço s'aplique especiaument enes sectors deth nòrd.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Aço s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

Es excursions de montanya an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Aço s'aplique especiaument per dessús des 2600 m aproximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth dijaus serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions demoren primaueraus. Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi



fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 15 04 2022 →

**PM:**



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 15 04 2022 →

En cors dera jornada perilh moderat (2) de lauegi fòrça umits.

A prumèra ora deth maitin i aurà aumens condicions mès a lèu favorables. Es coches febles presentes ena part superficiau deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2600 m approximativament.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solar, eth perilh de lauegi fòrça umits augmentarà. Açò s'aplique especiaument enes pales orientades a oèst, sud e èst en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2200 m approximativament. Es lauegi fòrça umidi pòden, en part, arrosseggar tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténer mides perilhosament granes.

Ath delà i a un cèrt perilh de lauegi d'esquitlament basau. Açò s'aplique especiaument enes pales erbosees arribentes enes sectors damb fòrça nhèu.

Es excursions de montanya an de començar e acabar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

Enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles isolades. Açò s'aplique especiaument per dessús des 2600 m approximativament. Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat Eth dijaus serà fòrça doç Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique enes pales soleienques arribentes, e tanben enes pales



ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Damb era baishada dera còta de nhèu, progressiu afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.




## Grad de perilh 1 - Fèble

**AM:**



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Diuendres 15 04 2022 →

**PM:**



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Diuendres 15 04 2022 →

Es condicions son primaueraus.

Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu. A prumèra ora deth maitin i aurà generaument condicions favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

(pp.10: scenari de primauera)

En totes es orientacions e tanben en totes es côtes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Ath long dera net eth temps serà parciaument embromat. Eth dijaus serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta ene côtes nautes e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un clar debilitament deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Es condicions son primaueraus.




## Grad de perilh 1 - Fèble

**AM:**



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Diuendres 15 04 2022 →

**PM:**



**Tendéncia: perilh de lauegi constant**  
en Diuendres 15 04 2022 →

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, aument deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

Actuaument i a generaument condicions de lauegi mès a lèu favorables. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada eth perilh de purgues augmentarà leugèrament. Son possibles quauqu'uns lauegi fòrça umits sense coesion de mida petita e, locaument, mejana.

Ath delà eth perilh de lauegi d'esguitlament basau augmentarà ath long dera jornada. Precaucion enes airaus damp henerècles d'esguitlament basau.

## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

(pp.10: scenari de primauera)

Net en part embromada. Eth dijaus serà fòrça doç. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tot just e s'atrendirà ja ath long deth maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn ua pèrta dera resisténcia ath laguens deth mantèth de nhèu. Per dejós deth limit deth bosc peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

## Tendéncia

Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.