





## Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →  
en Martes 19 04 2022

### Las condiciones para las excursiones son primaverales.

A primera hora de la mañana habrá condiciones favorables como mínimo. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, el peligro de aludes de nieve muy húmeda aumentará ligeramente. Especialmente en las laderas solanas muy inclinadas. Atención al peligro de ser arrastrados por un alud sobre despeñaderos.

## Manto nivoso

### Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

Durante la noche el tiempo será sereno en una zona amplia. La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y se ablandará durante el día. En el transcurso de la jornada las condiciones meteorológicas primaverales causarán una pérdida de la resistencia en el interior del manto de nieve. Esto se aplica especialmente en las laderas solanas inclinadas por debajo de los 2400 m aproximadamente.

En las laderas inclinadas orientadas a noroeste, norte y nordeste, en la parte superior del manto de nieve se encuentran capas débiles aisladas. Especialmente en la base de las paredes rocosas por encima de los 2600 m aproximadamente. Esto se aplica especialmente en la cresta principal de los Alpes.

La parte basal del manto esté bien consolidada. En cotas bajas y medias de momento solo hay un poco de nieve.

## Tendencia

Por la mañana las condiciones son generalmente favorables. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, ligero aumento del peligro de aludes.



## Grado de Peligro 1 - Débil



**Tendencia: peligro de aludes sin cambios** →  
en Martes 19 04 2022

### Atención a las avalanchas de fusión y de deslizamiento basal.

Son posibles solo de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda como mínimo de tamaño pequeño. A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada los lugares peligrosos aumentarán.

### Manto nivoso

#### Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

En una zona amplia noche en parte serena. En el transcurso de la jornada la radiación solar causará un debilitamiento del manto de nieve.

Por debajo del límite del bosque de momento solo hay un poco de nieve.

### Tendencia

En muchos lugares peligro débil (1) de aludes.