









Update du 17 04 2022, 17:00

Degré de danger 1 - Faible





Tendance: danger d'avalanche constant leMardi 19 04 2022

Les conditions de randonnées sont printanières.

Le matin, il règne la plupart du temps des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches mouillées augmente un peu, surtout sur les pentes très raides ensoleillées. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Pendant la nuit il fait un temps clair en général. La surface de la neige regèle et devient porteuse et se ramollit en cours de journée. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Ceci surtout sur les pentes raides ensoleillées en dessous d'environ 2400 m.

Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles isolées sont présentes sur les pentes raides exposées au nord-ouest, au nord et au nord-est, surtout au pied des parois rocheuses au-dessus d'environ 2600 m. Ceci particulièrement sur la crête principale des Alpes.

La partie inférieure du manteau neigeux est bien solidifiée. À basse et moyenne altitude on ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Les conditions sont en général favorables le matin. Augmentation légère du danger d'avalanches avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.



Update du 17 04 2022, 17:00

Degré de danger 1 - Faible





Tendance: danger d'avalanche constant leMardi 19 04 2022

Des avalanches de neige mouillée et de glissement sont à prendre en considération.

Des avalanches de glissement et coulées humides seulement encore isolées en général de petite taille sont possibles. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire les endroits dangereux se multiplient en cours de journée.

Manteau neigeux

Modèles de danger

(md.10: situation de printemps

En général nuit partiellement claire. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne un ramollissement du manteau neigeux.

Sous la limite de la forêt on ne trouve plus que peu de neige.

Tendance

Danger d'avalanches en général faible.