


Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →
leDimanche 24 04 2022

Danger d'avalanches mouillées limité.

Le danger d'avalanches de neige mouillée et de glissement est présent dès le matin, notamment sur les pentes très raides en dessous d'environ 2400 m.

Des accumulations de neige soufflée en général petites se forment avec la neige fraîche et le vent de sud-ouest fort en cours de journée à haute altitude et en haute montagne. Les accumulations récentes de neige soufflée sont déclenchantes uniquement de manière isolée.

Manteau neigeux

Pendant la nuit il fait un temps très nuageux en général. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude. Dans toutes les régions il pleut jusqu'à 2000 m. Les conditions météorologiques entraînent un ramollissement du manteau neigeux. Ceci surtout en dessous d'environ 2400 m.

Avec les chutes de neige au-dessus d'environ 2000 m et le vent de sud-ouest fort, de nouvelles accumulations de neige soufflée se forment en cours de journée. Celles-ci sont généralement uniquement petites.


Dans toutes les régions il y a peu de neige pour cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance

Le danger d'avalanches sèches augmente. Neige récemment soufflée constituant le danger principal. Avec le refroidissement le danger d'avalanches mouillées diminue dimanche.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 24 04 2022

Danger d'avalanches faible.

Avec l'air humide des coulées humides isolées sont possibles, notamment sur les pentes très raides à l'ombre. En cours de journée la probabilité de déclenchement d'avalanches augmente un peu. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Manteau neigeux

La surface de la neige ne se refroidit qu'à peine pendant la nuit couverte et est déjà ramollie le matin. Il tombe un peu de pluie. Ceci en dessous d'environ 2000 m. Les conditions météorologiques printanières entraînent un ramollissement du manteau neigeux.

Il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance

Le danger d'avalanches sèches augmente, notamment en haute montagne.

Avec le refroidissement le danger d'avalanches mouillées diminue dimanche.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

leDimanche 24 04 2022

Danger d'avalanches en général faible.

Il règne en général des conditions favorables. Avec le réchauffement diurne le danger de coulées humides augmente un peu. Ceci surtout sur les pentes extrêmement raides à l'ombre à haute altitude. Des avalanches de glissement isolées en général de petite taille sont possibles sur les pentes raides herbeuses.

Manteau neigeux

Pendant la nuit il fait un temps partiellement nuageux. La surface de la neige ne regèle assez pour être porteuse qu'en haute altitude. Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée une humidification progressive du manteau neigeux.

Dans toutes les régions il y a peu de neige pour cette période de l'année. À basse et moyenne altitude il y a en général trop peu de neige pour les sports d'hiver.

Tendance

Neige récemment soufflée en haute montagne. Avec le refroidissement le danger de coulées humides et mouillées diminue dimanche.