





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi

enDeluns 25 04 2022



Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, en còtes nautas e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Especiaument enes pales ombrèras arribentes, e tanben apròp de còths e crestes. Eres s'aurien d'evitar en pales fòrça dretes. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Enes sectors damb fòrça nhèu, son probables lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana. Sustot enes pales extrèmament arribentes e en cas de lucades mès importantes.

Damb eth heiredament, non son practicament mès possibles lauegi de nhèu fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors enquia dimenge queiràn de 10 a 20 cm de nhèu, locaument encara mès. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent en generau petites formades peth vent deth sud-oèst de fòrta intensitat se depositaràn ath dessus de coches trendes. Aguestes darrères son, de manèra isolada, inestables en altitud.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baixes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

A conseqüència dera radiacion solara, son possibles nau lauegi de nhèu sense coesion.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 25 04 2022

Perih feble (1) de lauegi.

Naues acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

Damb eth heiredament, non son practicament mès possibles purgues de nhèu fôrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth heiredament, eth mantèth de nhèu se consolidarà. Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. En quauqui sectors enquia dimenge queirà un shinhau de nhèu. Eth vent fòrt transportarà pòca nhèu e pro. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'estacaràn ben damb era nhèu vielha. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu s'a consolidat.



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDeluns 25 04 2022

En fòrça endrets perih feble (1) de lauegi.

Actuaument i a condicions favorables.

Naues acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Taus endrets perillosi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha e tanben enes pales apròp des crestes. Sustot enes sectors deth sud.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Sustot enes sectors deth sud queiràn de 5 a 10 cm de nhèu. En quauqui sectors eth vent serà fòrt.

En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Era situacion de lauegi qu'ei encara favorabla.