




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimars 26 04 2022 →

Cau demorar lauegi de nhèu sense coesion. Eth problema de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana per dessús des 2200 m aproximativament. Sustot enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst , sustot en zònes de nauta montanya s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Especialment enes pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosí se tròben especialment apròp de còths e crestes per dessús des 2800 m aproximativament. Eres s'aurien d'evitar en pales fòrça dretes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

En ua zòna grana a compdar de dissabte an queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent en generau petites formades pendent era nheuada plaques de vent se tròben ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Aguestes darreres son en part encara inestables en altitud.

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn ath long dera jornada un afebliment des coches de nhèu superficiaus.


Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanas en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùern.

Tendéncia

Queirà un shinhau de nhèu. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimars 26 04 2022 →

Perilh feble (1) de lauegi.

Nauies acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2600 m aproximativament.

(-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu umida sense coesion de mida petita. Aço s'aplique enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors a compdar de dissabte a queigut un shinhau de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes sonque a transportat pòca nhèu. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuerà.

Tendéncia

Perilh feble (1) de lauegi.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant

enDimars 26 04 2022



En fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi.

Naues acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Taus endrets perillosi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en còtes nautes e zònes de nauta montanha e tanben enes pales apròp des crestes.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles lauegi de nhèu umida sense coesión de mida petita.

Enes pales erbosees arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita.

Celh de nhèu

A compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu. En quauqui sectors eth vent a estat fòrt.

En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendéncia

Se mantén perilh feble (1) de lauegi.