



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimars 26 04 2022

Cau demorar lauegi de nhèu sense coesion. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son probables nombrosi lauegi de nhèu sense coesion de mida petita a mejana per dessús des 2200 m aproximativament. Sustot enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, sustot en zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Especiaument enes pales ombrères arribentes. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp de còths e crestes per dessús des 2800 m aproximativament. Eres s'aurien d'evitar en pales fòrça dretes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de dissabte an queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Era nhèu recenta e es plaques de vent en generau petites formades pendent era nheuada plaques de vent se tròben ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes. Aguestes darrères son en part encara inestables en altitud.


Es fenomèns atmosfèrics provocaràn ath long dera jornada un afebliment des coches de nhèu superficials.

Eth mantèth de nhèu vielh ei estable ena majoria de casi. En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baixes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

## Tendència

Queirà un shinhau de nhèu. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimars 26 04 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Atencion ath problèma de nhèu umida.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, en còtes nautas e zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Es lauegi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Especiaument enes pales ombrères arribentes, e tanben apròp de còths e crestes. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita e, locaument, mejana per dessus des 2000 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Eth deluns serà parciaument embromat. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautas. En toti es sectors a ploigut enquia 1500 m. Damb es nheuades per dessus de 1500 m aproximativament e eth vent fòrt deth sud-oèst, s'an format naues plaques de vent. Aguestes darrères son principaument sonque petites. Es condicions de temps primaverau causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument per dejós des 2400 m aproximativament.

En còtes baixes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimars 26 04 2022

### Perilh feble (1) de lauegi.

Naues acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi sequi se tròben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

(-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu umida sense coesion de mida petita. Açò s'aplique enes pales extrèmament arribentes en cas de lucades mès importantes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En quauqui sectors a compdar de dissabte a queigut un shinhau de nhèu. Eth vent damb bohades fòrtes sonque a transportat pòca nhèu. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei estable ena majoria de casi. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Perilh feble (1) de lauegi.

## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimars 26 04 2022

### En fòrça endrets perilh feble (1) de lauegi.

Naues acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada.

Taus endrets perillosi se tròben en pales fòrça arribentes ombrères en còtes nautas e zònes de nauta montanha e tanben enes pales apròp des crestes.

Enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son possibles lauegi de nhèu umida sense coesion de mida petita.

Enes pales erbozes arribentes, son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau aumens de mida petita.

### Celh de nhèu

A compdar de dissabte an queigut de 5 a 15 cm de nhèu. En quauqui sectors eth vent a estat fòrt.

En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Se manten perilh feble (1) de lauegi.