rau de erill 2 - Moderat



El problema de neu ventada recent requereix atenci. Atenci al problema de neu humida.

Amb la neu recent i el vent del sud-oest fort , s'han format plaques de vent majoritàriament de mida petita en cotes altes i ones d'alta muntanya. Les noves acumulacions de neu ventada sn en alguns casos propenses al desencadenament. Les allaus poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i assolir mida mitjana. Especialment als vessants obacs inclinats, i també prop de colls i carenes. Elles si és possible shaurien devitar. En altitud, els indrets perillosos sn més freqents. Als sectors amb molta neu, sn possibles allaus de neu molt humida sense cohesi de mida petita i, localment, mitjana per sobre dels 2000 m aproximadament.

Mantell de neu

atrons de erill pp.6: neu freda i incohesiva i vent pp.10: escenari de primavera

El dimarts serà ennuvolat. aurà neu per sobre dels 100 m aproximadament en alguns sectors. La superfcie del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant només a cotes altes. Amb les nevades i el vent fort del sud-oest, en els darrers dos dies s'han format plaques de vent. Aquestes darreres sn majoritàriament només petites. Les condicions de temps primaveral causaran un ràpid debilitament del mantell de neu. Aix s'aplica especialment per sota dels 2400 m aproximadament.
En cotes baixes i mitges en general no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern.

Tendència

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill.