


Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Miércoles 27 04 2022

El problema de nieve venteada reciente requiere atención. Atención al problema de nieve húmeda.

Con la nieve reciente y el viento fuerte del sudoeste, se han formado placas de viento en su mayoría de tamaño pequeño en cotas altas y zonas de alta montaña. Las nuevas acumulaciones de nieve venteada son en algunos casos propensas al desencadenamiento. Los aludes pueden ser desencadenadas con una sobrecarga débil y alcanzar un tamaño mediano. Especialmente en las laderas umbrías inclinadas, y cerca de collados y cordales. Ellas si es posible deberían evitarse. Line: en altura, los lugares peligrosos son más frecuentes. En los sectores con mucha nieve, son posibles avalanchas de nieve muy húmeda sin cohesión de tamaño pequeño y, localmente, mediano por encima de los 2000 m aproximadamente.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.10: escenario de primavera

El martes será nublado. Caerá nieve por encima de los 1800 m aproximadamente en algunos sectores. La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante solo en cotas altas. Con las nevadas y el viento fuerte del sudoeste, en los últimos dos días se han formado placas de viento. Estas últimas son en su mayoría solo pequeñas. Las condiciones meteorológicas primaverales causarán un rápido debilitamiento del manto de nieve. Esto se aplica especialmente por debajo de los 2400 m aproximadamente.

En cotas bajas y medias en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia

El problema de nieve venteada reciente es la principal fuente de peligro.

Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Miércoles 27 04 2022

Peligro débil (1) de aludes.

Las nuevas y las antiguas acumulaciones de nieve venteada son pequeñas y pueden desencadenarse solo de manera aislada. Algunos lugares peligrosos se encuentran en las laderas por encima de los 2200 m aproximadamente. Son posibles de manera aislada avalanchas de nieve húmeda. Esto se aplica especialmente en las laderas muy inclinadas.

Manto nivoso

Patrones de peligro

pp.10: escenario de primavera

Ha caído un poco de nieve en algunos sectores. Las placas de viento, en su mayoría de tamaño pequeño, se han unido bastante bien con la nieve antigua. El manto de nieve es estable de manera generalizada. En general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia

Peligro débil (1) de aludes.