


## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimèrcles 27 04 2022

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Atencion ath problèma de nhèu umida.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, en còtes nautas e zònes de nauta montanha s'an format plaques de vent majoritàriament de mida petita. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en quauqui casi favorables ath desencadenament. Es lauegi pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla e arténher mida mejana. Especiaument enes pales ombrères arribentes, e tanben apròp de còths e crestes. Eres s'ei possible s'aurien d'evitar. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Enes sectors damb fòrça nhèu, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion de mida petita e, locaument, mejana per dessus des 2000 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Eth dimars serà embromat En quauqui sectors queirà nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta ene còtes nautas. Damb es nheudes e eth vent fòrt deth sud-oèst, enes darrèri dus dies s'an format plaques de vent. Aguestes darrères son principaument sonque petites. Es condicions de temps primaverau causaràn un rapid debilitament deth mantèth de nhèu. Açò s'aplique especiaument per dejós des 2400 m aproximativament. En còtes baixes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →

enDimèrcles 27 04 2022

### Perilh feble (1) de lauegi.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada son petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Quauqu'uns endrets perilhosi se tròben enes pales per dessus des 2200 m aproximativament. (-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu umida. Açò s'aplique especiaument enes pales fòrça arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

En quauqui sectors a queigut un shinhau de nhèu. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei estable de manèra generalizada. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Perilh feble (1) de lauegi.