




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: Diminucion deth perilh de lauegi
en Deluns 02 05 2022



Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida sense coesion.

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perilh de lauegi der iuèrn 2021/22. Era publicacion regulara de bulletins de lauegi damb mapa deth perilh de lauegi se reprenerà a començament de deseme, en foncion dera nhèu.

En cors dera jornada, son probables nombrosi lauegi de nhèu umida sense coesion de mida petita e mejana per dessus des 1800 m aproximativament. Açò s'aplique enes pales extrèmament arribentes.

Sustot en cas de lucades mès importantes. Atencion ath perilh d'èster arrossegadi per un laueg ath dessus des malhs.

Ath delà es plaques de vent de mida petita dera darrèra setmana son de manèra isolada encara favorables ath desencadenament. Açò s'aplique enes pales ombrères apròp des crestes en zònes de nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 15 a 30 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument encara mès. Eth vent serà en fòrça sectors feble.

Es condicions meteorologiquas provocaràn ath long dera jornada un afebliment des coches de nhèu superficiaus en totes es orientacions.

Es plaques de vent mès antigas s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vielha en zònes de nauta montanha.

En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Era hònt principau de perilh consistís en lauegi de nhèu umida sense coesion.

Grad de perilh 1 - Fèble



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDeluns 02 05 2022

Era hònt principau de perilh consistís en purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Aguest qu'ei eth darrèr bulletin de perilh de lauegi der iuèrn 2021/22. Era publicacion regulara de bulletins de lauegi damb mapa deth perilh de lauegi se reprenerà a començament de deseme, en foncion dera nhèu.

En cors dera jornada, son probables nombrosi purgues de nhèu umida sense coesion per dessus des 1800 m aproximativament. Açò s'aplique enes pales extrèmament arribentes. Sustot en cas de lucades mès importantes.

Ath delà es plaques de vent de mida petita dera darrèra setmana son de manèra isolada encara favorables ath desencadenament. Açò s'aplique enes pales ombrères apròp des crestes en zònes de nauta montanha.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 5 a 20 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Eth vent serà en fòrça sectors feble.

Es condicions meteorologiques provocaràn ath long dera jornada un afebliment des coches de nhèu superficiaus en totes es orientacions.

Es plaques de vent mès antigues s'an estacat fòrça ben damb era nhèu vieha en zònes de nauta montanha.

En toti es sectors peth moment i a pòca nhèu. En còtes baishes e mejanes en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

En cors dera jornada se manten perilh feble (1) de purgues de nhèu umida e fòrça umida.