


## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDimenge 11 12 2022



Nhèu recenta



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Coches fèbles  
persistentes



**Limit deth bòsc**

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

### Eth problèma de nhèu recenta ac cau avalorar damb atencion.

En toti es sectors en altitud es celhs de nhèu càmien fòrça pera influéncia deth vent. Apròp des crestes, en canaus e conques s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. En còtes baixes locaument perilh feble (1) de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància e lauegi naturaus.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau. En zònes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches extrèmament febles. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes. Es plaques de vent tot just identificables deth diuendres s'ei possible s'aurien d'evitar sustot en pales ombrères arribentes en altitud.

### Tendéncia

Damb eth vent encara perilh mercat (3) de lauegi.

## Grad de perilh 3 - Mercat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDimenge 11 12 2022



Coches fèbles  
persistentes



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Es coches febles fòrça pronunciades ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi.

De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància, sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana.

Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessús des 2500 m aproximativament e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e tanben es lauegi recenti son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh. Es endrets perilhosi son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en fòrça endrets. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.


Ath nòrd queirà en periòde enquiath dissabte de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta se depositarà locaument ath dessús de gibra de superfícia.

I a un shinhau de nhèu.

## Tendència

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentarà.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDimenge 11 12 2022



Coches fèbles  
persistentes



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **small**

Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi.

Es lauegi son aumens de mida petita.

Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh. Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en quauqui endrets.

Queirà en periòde enquiath dissabte de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta se depositarà locaument ath dessus de gibra de superfícia.

I a un shinhau de nhèu.

## Tendència


Damb era nhèu recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentarà.



## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDimenge 11 12 2022



Coches fèbles  
persistentes



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **small**

Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi.

Es lauegi son aumens de mida petita.

Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

## Celh de nhèu

### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en quauqui endrets.

Era nhèu recenta de diuendres s'a estacat ben damb era nhèu vielha.

I a un shinhau de nhèu.

## Tendència

Damb eth vent deth nòrd damb bohades fòrtes, eth nombre e era extension des endrets perilhosi augmentarà.