


Grad de perih 3 - Mercat



Tend3ncia: augment deth perih de lauegi
enDimenge 11 12 2022



Nh3u recenta



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Coches f3bles
persistentes



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Eth probl3ma de nh3u recenta ac cau avalorar damb atencion.

En toti es sectors en altitud es celhs de nh3u c3mbien f3r3a pera influ3ncia deth vent. Apr3p des crestes, en canaus e conques s'an format plaques de vent a viatges de bon desencadenar. En c3tes baixes locaument perih feble (1) de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nh3u umida. De man3ra isolada son possibles desencadenaments a dist3ncia e lauegi naturaus.

Celh de nh3u

Patrons de perih


pp.6: heired, nh3u sense coesion e vent

Actuaument, eth servici de prediccion de lauegi a informacion limitada deth terren. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perih de lauegi locau. En z3nes de transicion de celh prim a grossut, coma per exemple ena entrada de canaus e conques ath laguens deth mant3th de nh3u se tr3ben coches extr3mament febles. Era nh3u recenta e es plaques de vent des darr3ri dies se depositar3n ath dessus d'ua superf3cia desfavorabla deth mant3th de nh3u vielha sustot en pales ombr3res arribentes. Es plaques de vent tot just identificables deth diuendres s'ei possible s'aurien d'evitar sustot en pales ombr3res arribentes en altitud.

Tend3ncia

Damb eth vent encara perih mercat (3) de lauegi.

Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 11 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Es coches febles fòrça pronunciades ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi.

De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància, sustot enes sectors damb fòrça nhèu.

Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana.

Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessús des 2500 m aproximativament e tanben enes pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e tanben es lauegi recenti son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perih. Es endrets perilhosi son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en fòrça endrets. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.


Ath nòrd queirà en periòde enquiath dissabte de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Era nhèu recenta se depositarà locaument ath dessús de gibra de superfícia.

I a un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb era nhèu recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentarà.

Grad de perih 2 - Moderat



Tend3ncia: augment deth perih de lauegi
enDimenge 11 12 2022



Coches f3bles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

Es coches febles ena nh3u vielha requerissen precaucion e prud3ncia.

Un solet practicant d'esp3rts d'iu3rn p3t en quauqui endrets desencadenar lauegi.

Es lauegi son aumens de mida petita.

Es endrets perilhosi se tr3ben sustot enes pales arribentes orientades a o3st, n3rd e 3st per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darr3r de cambis abruptes de pendent, e tanben apr3p des crestes de totes es orientacions.

Es "whumpfs" e es hener3cles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perih. Es petiti lauegi p3den arrossegar e h3r a qu3ir un practicant d'esp3rts d'iu3rn.

Celh de nh3u

Patrons de perih

pp.1: cocha f3bla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superf3cia caperada damb nh3u

Eth mant3th de nh3u vielh ei inestable en quauqui endrets.

Queir3n en peri3de enquiath dissabte de 5 a 10 cm de nh3u, locaument m3s. Era nh3u recenta se depositar3 locaument ath dessus de gibra de superf3cia.

I a un shinhau de nh3u.

Tend3ncia

Damb era nh3u recenta e eth vent, eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentar3.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: aument deth perilh de lauegi
enDimenge 11 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi.

Es lauegi son aumens de mida petita.

Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes de totes es orientacions.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aguest perilh Es petiti lauegi pòden arrossegar e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en quauqui endrets.

Era nhèu recenta de diuendres s'a estacat ben damb era nhèu vielha.

I a un shinhau de nhèu.

Tendència

Damb eth vent deth nòrd damb bohades fòrtes, eth nombre e era extension des endrets perilhosi aumentarà.