



Grad de perillh 3 - Mercat



Tendència: perillh de lauegi constant →
 enDiuendres 16 12 2022



Coches fèbles
 persistentes



Snowpack stability: **very poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**



Plaques de
 vent



Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**

Es coches febles fòrça pronunciades ena nhèu vielha son de mau reconéisher. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Possibles de manèra isolada lauegi naturaus, especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada apròp des crestes.

Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana.

Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes.

Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau, especiaument ath sud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perillh

Celh de nhèu

Patrons de perillh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en fòrça endrets. Es plaques de vent des darrèri dies se tròben ath dessus d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat. Açò se da enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus de gibra de superfícia. Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, en còtes nautes e nauta montanha se formaràn plaques de vent inestables. Ath sud ath long deth vèspe queirà enquia 10 cm de nhèu. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.


Tendència

Eth perillh de lauegi demorarà invariable.

Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDiuendres 16 12 2022



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

Es naues acumulacions de nhèu ventada son favorables ath desencadenament. Es coches febles ena nhèu vieha requerissen precaucion e prudència.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi, sustot enes pales damb acumulacions de nhèu ventada en còtes nautas e nauta montanha. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes.

Es lauegi son aumens de mida petita.

Es petiti lauegi pòden arrossegat e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus de coches trendes. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia. Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, se formaràn plaques de vent inestables.

Eth mantèth de nhèu vieh ei inestable en quauqui endrets, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament.

Ath long deth vèspe queirà enquia 5 cm de nhèu. I a un shinhau de nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.