


Grad de perih 3 - Mercat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDiuendres 16 12 2022




Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Es coches febles fòrça pronunciades ena nhèu vielha son de mau reconéisher. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Possibles de manèra isolada lauegi naturaus, especiaument enes pales damb acumulacions de nhèu ventada apròp des crestes.

Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana.

Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes.

Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlamente basau, especiaument ath sud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarma qu'indiquen aquest perih

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Eth mantèth de nhèu vielh ei inestable en fòrça endrets. Es plaques de vent des darrèri dies se tròben ath dessus d'un mantèth de nhèu vielha feblament estacat. Açò se da enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. En quauqui endrets era nhèu recenta e era ventada arrepòsen ath dessus de gibra de superfícia. Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, en còtes nautes e nauta montanha se formaràn plaques de vent inestables. Ath sud ath long deth vèspe queirà enquia 10 cm de nhèu. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.

Grad de perilh 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDiuendres 16 12 2022



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

Es acumulacions de nhèu ventada an d'èster avalorades damb suenh.

Damb es baishes temperatures e eth vent de feble a moderat, enes darrèri dies eth mantèth de nhèu non s'a pogut consolidar. Un practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi, principalement enes pales damb acumulacions de nhèu ventada per dessus deth limit deth bòsc. Sustot enes zònes ombrères e emparades deth vent e apròp des crestes son encara possibles lauegi de placa seca aumens de mida petita. Es petiti lauegi pòden arrossegat e hèr a quèir un practicant d'espòrts d'iuèrn.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Per dessus des 1000 m aproximativament son presenti de 10 a 40 cm de nhèu, e arribarà locaument a 60 cm. En fòrça endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessus de coches trendes. Eth mantèth de nhèu vielh ei desfavorable en quauqui endrets, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. A compdar dera tarde queiràn de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mè.