



Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDissabte 17 12 2022



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **large**

Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**Frequency: **some**Avalanche size: **medium**

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant sud-oèst, apròp des crestes, en canaus e conques e tanben en còtes nautas e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Possibles de manèra isolada lauegi naturaus. Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 1800 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana enes següentes ores queirà de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament. Pendent era net locaument se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.



Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDissabte 17 12 2022



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Es acumulacions de nhèu ventada an d'èster avalorades damb suenh.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth quadrant sud-oèst, apròp des crestes, en canaus e conques e tanben en còtes nautes e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Possibles de manèra isolada lauegi naturaus. Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana.

Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un solet montanhaire.

Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 1800 m aproximativament.

Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana enes següentes ores queirà de 10 a 30 cm de nhèu per dessus des 1000 m aproximativament. Pendent era net locaument se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih. A compdar dera tarde queirà de 10 a 20 cm de nhèu, locaument mès.




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDissabte 17 12 2022



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion, sustot enes pales ombrères arribentes en còtes nautes e nauta montanha. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un solet montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en pales fòrça arribentes ombrères per dessus des 2000 m aproximativament. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent, e tanben apròp des crestes. Es lauegi son aumens de mida petita. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi de mida mejana.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, sustot apròp de còths e crestes e tanben en còtes nautes e zònes de nauta montanha se formaràn plaques de vent a viatges inestables.

Ath delà, son possibles beri lauegi d'esguitlament basau, especiaument ath sud.

En nautada e tanben enes ath sud, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perih ei leugèrament mès gran.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles inestables, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en nauta montanha. Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se depositaràn locaument ath dessus de gibra de superfícia.

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus des 2000 m aproximativament.

Queirà enquia 10 cm de nhèu, sustot ath nòrd e ar èst. En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència



Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.