



Grad de perilh 4 - Fort



Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 25 12 2022



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: many
Avalanche size: large




Nhèu recenta



Snowpack stability: poor
Frequency: many
Avalanche size: medium



Nhèu umida



Snowpack stability: very poor
Frequency: many
Avalanche size: small

Enes dehòra de pista era situacion de lauegi qu'ei delicada.

Eth perilh existís principaument enes zònes de nauta montanha freqüentades pes montanhaires. Damb es temperatures doces, era nheuada per dessús de 2200 m aproximativament e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, eth dia de Nadau se desenvoloparà ua situacion de lauegi delicada.

Ja un solet freerider pòt en fòrça endrets desencadenar lauegi. Es lauegi pòden implicar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e, arténher mides fòrça granes especialment enes sectors damb fòrça nhèu, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e enes pales soleienques per dessús des 2400 m aproximativament. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosí son de mau reconéisher. Son possibles desencadenaments a distància. Son de besonh fòrça atencion e era màger prudència. Ath delà son possibles lauegi naturaus. Açò se da en totes es orientacions en còtes nautes e nauta montanha.

En totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament: Damb era penetracion dera umitat, son possibles nauis purgues de nhèu umida e fòrça umida.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.3: ploja

Sustot ath nòrd e ar oèst enquia dissabte queiràn en una àrea extensa de 30 a 50 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament, locaument mès. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant nòrd-oèst, se formaràn plaques de vent abondiues. Aguestes darreres se depositaràn ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús des 2200 m aproximativament. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent ei



desfavorable.


Era ploja causarà per dejós des 2200 m aproximativament en un airau extens un graduau amarament deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Dimenge: Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei encara delicada. En aguest prumèr dia de solei s'arrecomane prudéncia.



Grad de perilh 3 - Mercat



Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb es temperatures doces, era nheuada per dessús de 2200 m aproximativament e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd-oèst, eth dia de Nadau se desenvoloparà ua situacion de lauegi en quaui casi delicada. Ja un solet practicant d'espòrts d'iùèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi, especiaument enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es lauegi pòden, en part, implicar coches mès pregones e arténher mides granes. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosí son de mau reconéisher. Son de besonh atencion e prudència.

Damb era pujada dera còta de nhèu, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida per dejós des 2200 m aproximativament. Açò se da especiaument ena cresta principau des Aups e a nord di essa.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Enquia dissabte queiràn locaument enquia 15 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament. S'acumularà mens nhèu ath sud. Era pòca nhèu recenta e tanben plaques de vent en generau petites formades peth vent deth nòrd-oèst de fòrt a plan fòrt son inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada se depositaràn ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2200 m aproximativamente. Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei desfavorable. Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla.

Era ploja causarà per dejós des 2200 m aproximativamente en un airau extens un graduau amarament deth mantèth de nhèu.




Tendéncia

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh. Dimenge: En aguest prumèr dia de solei s'arrecomane prudència.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 25 12 2022 →



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Plaques de vent



Snowpack stability: fair
Frequency: some
Avalanche size: medium

Es coches febles ena nhèu vielha representen era principau hònt de perilh.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble, especialment enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd-oèst , entà Nadau , se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. Aguestes aurien d'avalorarse damb prudència en pales inclinades. Precaucion apròp de còths e crestes, e tanben en altitud. Eth perilh de lauegi ei leugèrament superior enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat).

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativamente, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

En ua zòna grana vent deth nòrd-oèst d'intensitat fòrta. Es plaques de vent mès recentes se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères per dessús des 2600 m aproximativamente.

I a pòca nhèu ath nòrd.

Tendéncia

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDimenge 25 12 2022 →



Coches febles persistentes



2200m

Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Nhèu umida



2600m
2200m

Snowpack stability: poor
Frequency: few
Avalanche size: medium



Plaques de vent



2800m

Snowpack stability: fair
Frequency: some
Avalanche size: medium

Es coches febles ena nhèu vielha representen era principau hònt de perilh.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se e tanben ath pas d'un solet montanhaire. Aço se da especiaument enes pales fòrça arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Precaucion apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es lauegi pòden, de manèra isolada, artéñher mides mejanes.

Per dejós des 2600 m aproximativament son possibles lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd-oèst , en cors dera jornada , se formaràn plaques de vent de mida mès a lèu petita. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2800 m aproximativament apròp des crestes.

S'arrecomane ua eleccioñ meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha febla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat e ei febla, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu. Es plaques de vent mès recentes se depositaràn ath dessús de coches trendes sustot en pales orientades ath nòrd-oèst, nòrd e nord-èst per dessús des 2800 m aproximativament.

Damb es temperatures doces, enes darrèri dies s'a format ua crosta superficiau. Aço se da especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativamente.

Tendència



Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son encara possibles purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita e mejana.