





## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →  
enDilluns 02 01 2023



Capa feble persistent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **small**

### El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se de manera crítica.

En algun indret les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella feble i, de manera aïllada, atènyer mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats oest a est pel nord per sobre dels 2400 m aproximadament i també als vessants assolellats inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Precaució en zones de transició de mantell prim a profund.

Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents haurien d'avaluar-se amb cautela, especialment prop de colls i carenes en vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2600 m aproximadament. Els indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.

### Mantell de neu

#### Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

La part inferior del mantell s'ha facetat, sobretot en vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2400 m aproximadament, i també en vessants assolellats inclinats en altitud.

Amb el vent amb ratxes fortes, es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita en particular prop de les carenes. Les plaques de vent ben visibles descansen a sobre de capes febles sobretot en vessants obacs en altitud.

Cap a la superfície, la neu és dura, amb una crosta de regel a la superfície. Això es dona especialment en vessants assolellats inclinats. El mantell de neu és humit en cotes baixes i mitges.

### Tendència

El problema de capes febles persistents requereix atenció.



## Grau de Perill 1 - Feble



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDilluns 02 01 2023

Perill feble (1) d'allaus. El problema de capes febles persistents ha d'avaluar-se amb atenció.

De manera aïllada les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella feble. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants inclinats oest a est pel nord per sobre dels 2000 m aproximadament. A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles purgues i allaus de neu humida. Les allaus són com a mínim de mida petita.

### Mantell de neu

Hi ha una mica de neu.

La part inferior del mantell s'ha facetat, sobretot en vessants inclinats orientats a oest, nord i est per sobre dels 2000 m aproximadament.

Cap a la superfície, la neu és dura, amb una crosta de regel no portant a la superfície.