






## Grad de perilh 2 - Moderat

**Tendència: perilh de lauegi constant**

enDijaus 05 01 2023 →

Coches fèbles  
persistentesSnowpack stability: **poor**Frequency: **few**Avalanche size: **medium**

### Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Acumulacions de nhèu ventada son principalement petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e queir.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent diuèrses repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò se da espciaument enes pales soleienques arribentes.

### Tendència

Especiaument ath nòrd-oèst eth dijaus queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà de moderat a fòrt. Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Eth perilh de lauegi de nhèu seca aumentarà leugèrament ath nòrd-oèst.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →

enDijaus 05 01 2023

Eth problèma de nhèu ventada ac cau evitar. A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perih d'esguitlar e quèir.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst , apròp des crestes se formaràn plaques de vent de mida petita. Un practicant d'espòrts d'iuèrn ja dificilament pòt desencadenar lauegi.

Damb era penetracion dera umitat son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Açò se da principaument enes pales erbooses arribentes.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.2: esguitlament de nhèu

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò se da en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes.

I a un shinhau de nhèu.

## Tendència

Eth dijaus queirà un shinhau de nhèu. Eth vent serà en fòrça sectors fòrt. Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça sectors.