


## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 06 01 2023



Coches fèbles  
persistentes



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **medium**

### Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principalement petites mès se pòden desencadenar de manèra isolada. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en altitud.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Eth vent deth nòrd-oèst transportarà era nhèu vielha de febla coesion. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia. Açò se da especiaument enes pales soleienques arribentes.


### Tendència

Eth diuendres serà fòrça doç Eth vent serà de moderat a fòrt. Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets.

## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDiuendres 06 01 2023



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **few**  
 Avalanche size: **medium**



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vieha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.

Naues acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en altitud e enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

### Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

En quauqui sectors queirà enquia 10 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent der oèst transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vieha. Es plaques de vent diuèrses repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères.

### Tendència

Eth diuendres serà fòrça doç Eth vent serà de moderat a fòrt. Eth mantèth de nhèu vieh demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets.

## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDiuendres 06 01 2023

Eth problèma de nhèu ventada ac cau evitar. A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst , apròp des crestes se formaràn plaques de vent de mida petita. Un practicant d'espòrts d'iuèrn ja dificilament pòt desencadenar lauegi.

Damb era penetracion dera umitat son possibles de manèra isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Açò se da principaument enes pales erbooses arribentes.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu vielh ei umit. Açò se da en totes es orientacions en còtes baishes e mejanes.

I a un shinhau de nhèu.

### Tendència

Eth diuendres serà fòrça doç Eth vent serà de moderat a fòrt. Era situacion de lauegi qu'ei favorabla en fòrça sectors.