




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 07 01 2023 →



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: few
Avalanche size: medium



Plaques de vent



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.
Atencion ath problema de nhèu ventada.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de fòrça mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

Ath delà sustot per dessús des 2400 m aproximativament es plaques de vent d'ager son encara favorables ath desencadenament. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en altitud e apròp des soms. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida petita e mejana.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Era nhèu recenta d'ager e tanben plaques de vent formades peth vent der oèst damb bohades plan fòrtes se tròben ath dessús de coches trendes en pales orientades ath nòrd-oèst, èst e sud e generalment en altitud.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia


Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilizat. Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath



desencadenament en quauqui endrets.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 07 01 2023 →



Coches febles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: few
Avalanche size: medium

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets son rari mès de fòrça mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Ath delà sustot apròp de còths e crestes e en altitud es plaques de vent majoritàriament de mida petita d'ager son de manèra isolada encara favorables ath desencadenament.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esguitlar e quèir.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent ben visibles repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères.


De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilizat. Eth mantèth de nhèu vielh demore proliu ath desencadenament en quauqui endrets.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 07 01 2023



Eth problema de nhèu ventada ac cau evitar.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst , apròp des crestes se formaràn plaques de vent de mida petita. Un practicant d'espòrts d'iùern ja dificilament pòt desencadenar lauegi.

Damb era penetracion dera umitat son possibles de manera isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Açò se da principaument enes pales erbosees arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament.



I a un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilizat.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 07 01 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd. Acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en altitud.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

En fòrça endrets i a un shinhau de nhèu.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.