





Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDissabte 07 01 2023 →




Coches febles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: few
Avalanche size: medium



Nhèu umida



Snowpack stability: fair
Frequency: few
Avalanche size: small

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

De manèra isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Es endrets perilhos se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon e ena entrada de canaus e conques.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes son principaument petites e se pòden desencadenar sustot per subrecargas fòrtes, sustot apròp de còths e crestes enes pales ombrères fòrça arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Es endrets perilhos aumentaràn damb era altitud.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament lauegi d'esquitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti, sustot enes pales soleienques arribentes per dejós des 2400 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.10: scenari de primauera

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst per dessús des 2000 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessús de coches febles sustot en pales ombrères en altitud.


De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia, sustot per dejós des 2400 m aproximativament enes pales soleienques arribentes. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en còtes baishes e mejanas ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: perilh de lauegi constant
enDissabte 07 01 2023 →



Snowpack stability: poor
Frequency: few
Avalanche size: medium



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

Eth problema de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.
Atencion ath problema de nhèu ventada.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosos se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets son parciaument cubèrti de nhèu recenta e de fòrça mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon. Es endrets perilhosos aumentaran damb era altitud.

Ath delà sustot per dessús des 2400 m aproximativament es plaques de vent d'ager son encara favorables ath desencadenament. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en altitud e apròp des soms. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau de mida petita e mejana.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Era nhèu recenta d'ager e tanben plaques de vent formades peth vent der oèst damb bohades plan fòrtes se tròben ath dessús de coches trendes en pales orientades ath nòrd-oèst, èst e sud e generalment en altitud.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència


Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilizat. Eth mantèth de nhèu vielh demore procliu ath



desencadenament en quauqui endrets.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDissabte 07 01 2023 →



Coches febles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: few
Avalanche size: medium

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd per dessús des 2400 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets son rari mès de fòrça mau reconéisher. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Ath delà sustot apròp de còths e crestes e en altitud es plaques de vent majoritàriament de mida petita d'ager son de manèra isolada encara favorables ath desencadenament.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles lauegi de nhèu fòrça umida e d'esquitlament basau de mida petita e, locaument, mejana.

A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perilh d'esquitlar e quèir.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales ombrères arribentes per dessús des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es plaques de vent ben visibles repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Damb es temperatures doces e era radiacion solara, es plaques de vent s'an estabilizat. Eth mantèth de nhèu vielh demore proliu ath desencadenament en quauqui endrets.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 07 01 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perilhosí se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque isoladament purgues de nhèu umida. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

En fòrça endrets i a un shinhau de nhèu. Per dejós des 1800 m aproximativament en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu non portanta en superfícia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causarà en còtes baishes e mejanas ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 07 01 2023



Eth problema de nhèu ventada ac cau evitar.

Damb eth vent de moderat a fòrt deth quadrant oèst , apròp des crestes se formaràn plaques de vent de mida petita. Un practicant d'espòrts d'iùèrn ja dificilament pòt desencadenar lauegi.

Damb era penetracion dera umitat son possibles de manera isolada lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Aço se da principaument enes pales erbosees arribentes.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.2: esguitlament de nhèu

Es naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères arribentes per dessús des 2000 m aproximativament.

I a un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Damb es temperatures doces e era radiacion solar, es plaques de vent s'an estabilizat.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 07 01 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perilhosos se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd. Acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites e se pòden desencadenar sonque de manera isolada. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en altitud.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

En fòrça endrets i a un shinhau de nhèu.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu grossuda portanta en superfícia.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 07 01 2023



Perilh feble (1) de lauegi.

De manera fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Es endrets perilhosos se tròben sustot enes pales arribentes oèst a èst peth nòrd. Acumulacions de nhèu ventada son principaument mès a lèu petites e se pòden desencadenar sonque de manera isolada. Precaucion sustot enes pales ombrères arribentes en altitud.

A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles purgues de nhèu umida. Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

En fòrça endrets i a un shinhau de nhèu.

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales arribentes orientades a oèst, nòrd e èst.

De cap ara superfícia, era nhèu ei dura, damb ua crosta de regèu en superfícia.

Tendéncia

Eth dissabte serà fòrça soleienc Eth vent serà moderat. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.