


Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 08 01 2023



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**



Plaques de
vent



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**

Coches febles persistentes per dessus des 2400 m aproximativament. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

En quauque endret es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vieha feble e, de manèra isolada, arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes nòrd-oèst a nòrd-èst peth nòrd per dessus des 2400 m aproximativament. Aguesti endrets son fòrça rari mès de mau reconéisher. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Ath delà es plaques de vent mès recentes son de manèra isolada encara favorables ath desencadenament. Aguestes s'aurien d'evitar sustot en pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Era part inferior deth mantèth s'a facetat, sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.


Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus des 2400 m aproximativament.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth dimenge serà parciaument embromat Sustot ath sud a compdar dera tarde queirà nhèu per dessus des 1000 m aproximativament. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Eth mantèth de nhèu vieh demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Damb era nhèu recenta e eth vent, ena prumèra mitat dera net eth perih de lauegi aumentarà leugèrament.

Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: augment deth perih de lauegi
enDimenge 08 01 2023



Perih feble (1) de lauegi.

De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble. Taus endrets perilhosi se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes per dessús des 2400 m aproximativament.

Acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manèra isolada. Es endrets tan perilhosi son fòrça rari e de bon reconéisher entath uelh entrenat.

Es lauegi son aumens de mida petita.

Celh de nhèu

Era part inferior deth mantèth s'a facetat.

Naves acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes en pales ombrères per dessús des 2400 m aproximativament.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Tendència

Eth dimenge serà embromat En ua zòna vasta ath long dera tarde queirà nhèu per dessús des 1000 m aproximativament. Eth vent serà de fòrt a plan fòrt. Damb era nhèu recenta e eth vent, pendent era tarde eth perih de lauegi augmentarà.