



Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 11 01 2023



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt perih mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt damb facilitat desencadenar lauegi.

Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben en pales arribentes ombrères per dessus deth limit deth bòsc e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2400 m aproximativament. Aguesti endrets son de mau reconèisher. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt de direccion variabla, s'an format plaques de vent inestables. Es endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes. Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, son possibles sonque isoladament lauegi naturaus.

A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son probables sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion. Ath delà son probables lauegi d'esguitliment basau aumens de mida petita, especiaument enes pales erbofes arribentes en còtes baixes e mejanes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 15 a 25 cm de nhèu, locaument mè. Eth dimars queirà un shinhau de nhèu, sustot ath nòrd. En ua zòna vasta a compdar d'ager eth vent a estat de fòrt a plan fòrt.

En altitud, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Principalement enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Tendència



Eth perilh de lauegi demorarà invariable. Eth vent serà de moderat a fòrt.

Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 11 01 2023



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt era situacion de lauegi qu'ei precària. Era nhèu recenta, era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion.

En totes es orientacions es lauegi pòden desencadenar-se damb facilitat e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets son de mau reconéisher. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent inestables. Acumulacions de nhèu ventada mès recentas s'aurien d'evitar en totes es orientacions.

Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes e apròp des crestes.

Ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi naturaus.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 10 a 30 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna grana vent plan fòrt.

En altitud, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Principalement enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà un shinhau de nhèu.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 11 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt de direccion variabla , per dessus deth limit deth bòsc s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principauement petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes e apròp des crestes.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut enquia 15 cm de nhèu. Eth dimars queirà un shinhau de nhèu. En ua zòna vasta a compdar d'ager eth vent a estat de fòrt a plan fòrt.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en còtes nautes.

Peth moment i a pòca nhèu.

Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 11 01 2023



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Era nhèu recenta, era nhèu ventada e es coches febles persistentes requerissen atencion. Damb era nhèu recenta e eth vent plan fòrt era situacion de lauegi qu'ei precària.

En totes es orientacions es lauegi pòden desencadenar-se damb facilitat e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti endrets son de mau reconéisher. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd, en cors dera jornada, se formaràn plaques de vent inestables. Acumulacions de nhèu ventada mès recentes s'aurien d'evitar en totes es orientacions.

Precaucion sustot enes pales fòrça arribentes e apròp des crestes.

Ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi naturaus.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 5 a 20 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna grana vent plan fòrt.

En altitud, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Principalement enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Eth mantèth de nhèu ei procliu ath desencadenament per dessus deth limit deth bòsc.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. En ua zòna vasta eth dimèrcles queirà un shinhau de nhèu.

Grad de perih 2 - Moderat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDimèrcles 11 01 2023



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.

Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha feble e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en pales arribentes ombrères per dessus deth limit deth bòsc e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Aguesti endrets son de mau reconèisher. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Damb era nhèu recenta e eth vent de fòrt a plan fòrt de direccion variabla, s'an format plaques de vent inestables. Aguesti endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes. Enes pales damb acumulacions de nhèu ventada, son possibles sonque isoladament lauegi naturaus, mès majoritariament petiti.

A conseqüència dera radiacion solara, ath long dera jornada son possibles sonque isoladament lauegi de nhèu sense coesion.

Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

An queigut de 5 a 15 cm de nhèu, locaument mès. Eth dimars queirà un shinhau de nhèu, sustot ath nòrd. En ua zòna vasta a compdar d'ager eth vent a estat de fòrt a plan fòrt.

En altitud, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Principalement enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en altitud.

Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable. Eth vent serà de moderat a fòrt.