



## Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant  
enDiumenge 15 01 2023 →




Plaques de vent



Límit del bosc

Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**



Capa feble persistent



Límit del bosc

Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **few**  
Avalanche size: **large**

En alçada la situació d'allaus és encara en alguns casos precària.

Les plaques de vent dels darrers dies haurien de ser avaluades amb cautela. Aquests es troben sobretot en terreny inclinat a cotes altes i a l'alta muntanya. Precaució en zones de transició de mantell prim a profund. Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes als vessants obacs molt inclinats.

## Mantell de neu

Patrons de perill

pp.1: capa feble persistent

El mantell de neu és favorable en molts indrets. Les acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en vessants obacs molt inclinats en cotes altes. A la part basal del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats en altitud.


## Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →  
enDiumenge 15 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**



Capa feble persistent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**

Les condicions pels esports d'hivern fora de les pistes obertes són generalment favorables.

Les plaques de vent dels darrers dies haurien de ser avaluades amb cautela. Aquests es troben sobretot en terreny inclinat a cotes altes i a l'alta muntanya. Precaució en zones de transició de mantell prim a profund. Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades especialment amb sobrecàrregues fortes als vessants obacs molt inclinats.

### Mantell de neu

El mantell de neu és favorable en molts indrets. Les acumulacions de neu ventada més recents descansen a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en vessants obacs molt inclinats en cotes altes. A la part basal del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats en altitud.

### Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.