



## Grad de perillh 3 - Mercat



**Tendència: perillh de lauegi constant** →  
 enDimars 17 01 2023



Coches fèbles persistentes



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

**Coches febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.**

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt en quauqui endrets desencadenar lauegi. Aguestes darrères pòden penetrar enquias coches pregones e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques en altitud. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher. Es sons de "whumpf" son senhaus de perillh Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Es plaques de vent aumentaràn de mida nauament damb era nhèu recenta e eth fòrt vent. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes. Aguesti aumentaràn damb era altitud.

S'arrecomane ua eleccion suenhada der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perillh

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent


En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mè. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres.

## Tendència

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perillh. En quauqui sectors eth dimars queirà un shinhau de nhèu. En quauqui sectors eth vent serà de moderat a fòrt. Eth perillh de lauegi demorarà invariable.

## Grad de perih 3 - Mercat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimars 17 01 2023



Coches fèbles  
 persistentes



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **large**



Plaques de  
 vent



Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

**Coches febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament. Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.**

Un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Aguestes darrères pòden penetrar enquias coches pregones e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Açò se da especiaument apròp des crestes en nauta montanha. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Aguesti son de mau reconéisher. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Es plaques de vent aumentaràn de mida nauament damb era nhèu recenta e eth fòrt vent. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes. Aguesti endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Son conselhables atencion e prudéncia.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana dimenge an queigut de 5 a 15 cm de nhèu. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha.

Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres ena majoria de casi.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da principaument entre es 2000 e es 2400 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques en altitud. Principaument en altitud, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.


Eth ligam entre es diuèrses plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable. Aguestes repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères en altitud.

## Tendéncia




Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.


## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimars 17 01 2023




Coches fèbles  
persistentes



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**



Plaques de  
vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **medium**

Coches febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.  
Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Ja un solet practicant d'espòrts d'iuèrn pòt desencadenar lauegi. Aguestes darrères pòden penetrar enquias coches pregones e arténher mida mejana.

Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions. Precaucion sustot enes pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques fòrça arribentes en altitud. Es endrets perilhosi son de mau reconéisher. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son possibles senhaus de perih Precaucion en zònes de transicion de celh prim a pregon.

Es plaques de vent aumentaràn de mida nauament damb era nhèu recenta e eth fòrt vent. Aguesti aumentaràn damb era altitud. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques e tanben enes pales ombrères arribentes.

S'aconselhe ua eleccion meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

### Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda


pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut de 5 a 10 cm de nhèu. Eth vent fòrt transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessus d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Açò se da en totes es orientacions per dessus des 2200 m aproximativament. Eth mantèth de nhèu ei extrèmament variable en pòqui mètres.

## Tendència

En ua zòna vasta eth dimars queirà un shinhau de nhèu, especiaument ath sud-èst. En quauqui sectors eth vent serà de moderat a fòrt. Eth perih de lauegi aumentarà, especiaument enes sectors mès afectadi pes precipitacions.

## Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimars 17 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**  
Frequency: **some**  
Avalanche size: **small**

### Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt , se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darrères son principalement petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Endrets perilhosi se tròben especiaument apròp des crestes e tanben enes pales ombrères arribentes per dessus des 2200 m aproximativament.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna vasta a compdar de dimenge a queigut un shinhau de nhèu. Damb eth vent fòrt deth quadrant sud-oèst , se formaràn plaques de vent a viatges inestables. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes sustot en pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament. Peth moment i a pòca nhèu.

### Tendència

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion. Eth perih de lauegi demorarà invariable.