


## Grado de Peligro 3 - Notable



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →  
 en Viernes 20 01 2023



Placas de viento



Límite del bosque

Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **many**  
 Avalanche size: **medium**



Capas débiles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**  
 Frequency: **some**  
 Avalanche size: **medium**

### Atención al problema de nieve venteada reciente. Capas débiles persistentes por encima de los 2200 m aproximadamente.

La nieve reciente y la nieve venteada de los últimos días pueden desencadenarse fácilmente al paso de un solo montañero. Los aludes son como mínimo de tamaño mediano. Los lugares peligrosos se encuentran en todas las orientaciones por encima del límite del bosque. En terreno pendiente y escarpado, son posibles avalanchas de nieve seca sin cohesión como mínimo de tamaño pequeño.

Los aludes pueden desprenderse por la nieve antigua. Estos lugares peligrosos se encuentran en laderas inclinadas y poco frecuentadas umbrías por encima de los 2200 m aproximadamente y en las laderas solanas inclinadas por encima de los 2500 m aproximadamente. Estos están cubiertos con nieve reciente y resultan difíciles de reconocer. Los "whumpfs" y las fisuras que propagan al pasar son señales de peligro. Es recomendable una cierta experiencia en la evaluación del peligro de aludes.

### Manto nivoso

**Patrones de peligro**

pp.6: frío, nieve suelta y viento

pp.1: capas débiles persistentes profundas

Desde el domingo se han acumulado en algunos sectores hasta 20 cm de nieve. Se ha acumulado menos nieve al oeste. La nieve reciente y la nieve venteada de los últimos días en algunos lugares no se han unido bien con la nieve antigua. Con las bajas temperaturas, el manto de nieve no llegará a consolidarse.

El jueves, con el viento de moderado a fuerte del cuadrante norte, se formarán placas de viento en su mayoría de tamaño pequeño. Estas últimas son en parte inestables.

En el manto de nieve antigua hay capas débiles de cristales facetados, sobre todo en las laderas umbrías por encima de los 2200 m aproximadamente, y en las laderas soleadas por encima de los 2500 m aproximadamente. Los informes de los observadores confirman la estructura débil del manto de nieve.


### Tendencia

El jueves caerá un poco de nieve localmente. Con las bajas temperaturas y el viento de moderado a fuerte del norte, el jueves el manto de nieve no llegará a consolidarse. El peligro de aludes permanecerá



invariable.

## Grado de Peligro 2 - Limitado



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes en disminución**  
en Viernes 20 01 2023



Placas de viento



Límite del bosque

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

### Atención al problema de nieve venteada reciente.

La nieve reciente y la nieve venteada de los últimos días pueden desencadenarse al paso de un solo montañero. Los aludes son como mínimo solo de tamaño pequeño. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en terreno inclinado y en canales y cubetas.

Los aludes pueden desencadenarse de manera aislada en la nieve antigua. Estos lugares peligrosos son bastante raros pero resultan difíciles de reconocer.

Se recomienda una elección meticulosa del itinerario.

### Manto nivoso

#### Patrones de peligro

pp.6: frío, nieve suelta y viento

En una zona amplia desde el domingo se han acumulado 15 cm de nieve, localmente más. El viento con rachas fuertes transportará la nieve reciente.

La nieve reciente y las placas de viento en general pequeñas formadas por el viento se encuentran encima de una superficie desfavorable del manto de nieve antigua. En el manto de nieve antigua hay, de manera aislada, capas débiles inestables, sobre todo en las laderas umbrías inclinadas y poco frecuentadas.

### Tendencia

El jueves será parcialmente soleado. El viento soplará de débil a moderado. El peligro de aludes disminuirá progresivamente.