



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 22 01 2023 →



Plaques de vent



Coches febles persistentes



Snowpack stability: poor
Frequency: many
Avalanche size: medium



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb eth vent progressivament passant a plan fòrt , en altitud se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús des 2200 m aproximativament, especialment enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Taus endrets perillósí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistentea prigonda

Eth dissabte queirà un shinhau de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohades plan fòrtes deth quadrant nòrd-èst , se formaràn plaques de vent addicionaus. Es plaques de vent recentes e antigues repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha. Aguestes darreres son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.



Es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variable a petita escala.

Tendéncia

Damb es baishes temperatures, eth dimenge eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets.



Grad de perill 3 - Mercat



Tendència: perill de lauegi constant
en Dimenge 22 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc



2200m

Snowpack stability: poor
Frequency: many
Avalanche size: medium

Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

Se manté perill mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perill.

Damb eth vent progressivament passant a plan fòrt deth nòrd-èst , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perillhos se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En nautada e enes sectors exposadi ara balaguèra, es endrets perillhos son mès freqüenti. Son possibles desencadenaments a distància. Non se descarten pas de manèra isolada lauegi naturaus.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perillhos se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament. Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistentea prigonda

Sustot ath nòrd-èst queirà en periòde enquiath dissabte enquia 10 cm de nhèu. S'acumularà mens nhèu ath sud.

Damb eth vent progressivament passant a plan fòrt deth quadrant nòrd-èst , se formaràn plaques de vent addicionaus. Aguestes darreres se depositaran ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.


Tendència



Damb es baishes temperatures, eth dimenge eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Se mantén perilh mercat (3) de lauegi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDimenge 22 01 2023



Snowpack stability: poor
Frequency: many
Avalanche size: medium



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent progressivament cada viatge mès fòrt deth nòrd-èst , a compdar de meddia , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es acumulacions de nhèu ventada demoraràn en quauqui casi caperades de nhèu e, per aquerò, seràn de mau identificar. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhos se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada, es endrets perilhos son mès freqüenti. Non se descarten pas de manèra isolada lauegi naturaus.

Tanben, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones. Taus endrets perillós se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent

pp.1: cocha febla persistentea prigonda

En ua zòna grana queirà de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Damb eth vent progressivament cada viatge mès fòrt deth quadrant nòrd-èst , ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abondiues. Aguestes darreres se depositaràn ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variabla a petita escala.




Tendéncia

Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst, eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Per dessús deth limit deth bòsc en fòrça endrets perilh mercat (3) de lauegi.



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 22 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches febles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent representen era hònt principau de perilh. Coches febles persistentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth nòrd-èst , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. En nautada e enes sectors exposadi ara balaguèra, es endrets perilhosí son mès freqüentí e eth perilh ei mès gran. Son possibles quauqu'uns lauegi naturaus. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Es lauegi pòden, encara, produsir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanya e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha febla persistena prigonda

En quauqui sectors a compdar de dijaus a queigut un shinhau de nhèu, especialment ath nòrd-èst. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Damb eth vent progressivament cada viatge mès fòrt deth quadrant nòrd-èst , a compdar deth maitin , se formaràn plaques de vent abondiues. Aguestes darreres se depositaràn ath dessús de coches trendes. Eth mantèth de nhèu serà progressivament procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.


Tendéncia



Damb es baishes temperatures, eth dimenge eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu serà procliu ath desencadenament en fòrça endrets. En fòrça endrets perilh mercat (3) de lauegi. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dimenge 22 01 2023



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **medium**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Se mantén perilh moderat (2) de lauegi.

Damb eth vent fòrt deth nòrd-èst , enquiath vèspe , en fòrça endrets se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent diuèrses des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire en totes es orientacions. Es endrets perilhosí se tròben sustot en terren arribent e tanben apròp de crestes, canaus e conques.

Tanben, es lauegi pòden desencadenar-se de manèra isolada ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosí son rari e de mau reconéisher. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 3 (mercat), es endrets perilhosí son mès freqüenti.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. S'arrecomane ua eleccio meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Damb eth vent damb bohades deth quadrant nòrd-èst , eth dissabte , se formaràn plaques de vent addicionaus. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Eth mantèth de nhèu ei trende, damb ua crosta non portanta en superfícia.


Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben , de manèra isolada, coches febles inestables, sustot enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades. Aguestes darreres son principaument petites e en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Tendéncia

Damb es baishes temperatures, eth dimenge eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament en quauqui endrets. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



Grad de perill 2 - Moderat



Tendència: perill de lauegi constant
en Dimenge 22 01 2023



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium

Es plaques de vent més recents representen era hònt principau de perill.
Coches febles persistentes per dessús des 2200 m aproximativament.

Damb eth vent en augment progressiu deth nòrd-èst , en quauqui lòcs se formaràn plaques de vent inestables. Es plaques de vent més recents se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden arténher mides mejanas. Es endrets perillhosí se tròben en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, especialment apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Aguesti endrets perillhosí se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessús des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2500 m aproximativament.

Eth nombre e era dimension des endrets perillhosí augmentaràn damb era altitud. S'aconselhe ua elecció meticulosa der itinerari.

Celh de nhèu

Patrons de perill

pp.6: heired, nhèu sense coesión e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Queirà en periòde enquiat dissabte locaument enquia 10 cm de nhèu. Damb eth vent en augment progressiu deth quadrant nòrd-èst , en cors dera jornada , se formaràn plaques de vent addicionaus. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Aguestes darreres son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessús des 2500 m aproximativament.

Es observacions sus eth terren mòstren era estabilitat molt variabla a petita escala.

Tendència



Dimenge: En ua zòna grana nhèu recenta pòc abondiu. En quauqui sectors vent deth nòrd-èst d'intensitat moderada. Eth perilh de lauegi demorarà invariable.