


## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Se manten perih mercat (3) de lauegi. Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Damb eth vent de fòrt a plan fòrt deth quadrant nòrd, a compdar deth diuendres, en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc. Aguesti son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància.

Tanben, es lauegi pòden tanben produir un desencadenament enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament. Desfavorables son esepciaument es endrets de pas de pòca a molta nhèu, Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen precaucion e prudència.

## Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Ath nòrd e ath nòrd-èst an queigut de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent a estat de fòrt a plan fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son indicis tipics d'ua situacion similara

## Tendència



Se manten perilh mercat (3) de lauegi.

Especiaument ath sud eth deluns queirà un shinhau de nhèu. En quauqui sectors eth vent serà fòrt. Naues acumulacions de nhèu ventada representen era hònt principau de perilh.


## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

**Tendència: perih de lauegi constant**

enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

### Nhèu ventada e coches febles persistentes son era hònt principau de perih.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth nòrd-èst, en fòrça endrets s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden ja desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire. Es acumulacions de nhèu ventada an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, especialment apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. En nautada, es endrets perilhosi son mès freqüenti. Non se descarten pas de manèra isolada lauegi naturaus.

Tanben, es lauegi pòden tanben desencadenar-se enes coches mès pregones. Taus endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia ena avaloracion deth perih de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Dissabte an queigut en una àrea extensa de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. En ua zòna grana enquiath meddia queirà de 10 a 20 cm de nhèu. Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-èst, ath long des darrèri dies, s'an format plaques de vent abondiuas. Agustes darrères se depositaràn ath dessus de coches trendes. Eth mantèth de nhèu demore mès a lèu procliu ath desencadenament.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament. Es tèsti d'estabilitat e es observacions sus eth terren confirmen era estabilitat molt variabla a petita escala.

### Tendència



Damb es baishes temperatures e eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst, eth mantèth de nhèu non se podrà consolidar pas. Per dessus deth limit deth bòsc en fòrça endrets perilh mercat (3) de lauegi.


## Grad de perih 3 - Mercat



Limit deth bòsc

Tendència: perih de lauegi constant

enDeluns 23 01 2023



Plaques de vent



Limit deth bòsc

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Coches fèbles persistentes



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Es plaques de vent mès recentes representen era hònt principau de perih. Cochets febles persistentes per dessus des 2200 m aproximativament.

Damb eth vent damb bohades fòrtes deth nòrd-èst , en quauqui lòcs s'an format plaques de vent inestables. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar ja ath pas d'un unic montanhaire. Es lauegi pòden arténher midas mejanes. Es endrets perilhosi se tròben en totes es orientacions per dessus deth limit deth bòsc, especiaument apròp de còths e crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Tanben, es lauegi pòden tanben produsir un desencadenament ena nhèu vielha. Aguesti endrets perilhosi se tròben en pales arribentes e pòc freqüentades ombrères per dessus des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessus des 2500 m aproximativament.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. S'aconselhe ua eleccion meticulosa der itinerari.

## Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

Dissabte an queigut locaument enquia 20 cm de nhèu. Damb eth vent damb bohades fòrtes deth quadrant nòrd-èst , s'an format plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès en quauqui casi favorables ath desencadenament. Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies en quauqui endrets non s'an estacat ben damb era nhèu vielha.

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben cochets febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales soleienques per dessus des 2500 m aproximativament.

Es observacions sus eth terren mòstren era estabilitat molt variabla a petita escala.

## Tendència

Eth perih de lauegi demorarà invariable.